OBJETO DA LICITAÇÃO:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em mão de obra, peças e recarga de gás para manutenção preventiva e corretiva e serviços de instalação, desinstalação e remanejo de condicionadores de ar para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Saúde e Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças do Município de Schroeder/SC, ao lon

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 26/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 11 de Março de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 9199/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 22/2022, Licitação nº 10/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com os representantes das empresas para abertura da licitação. Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC. Apresentaram envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento as empresas J2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. e ROSELENE MARLI HANG, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital. Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatando-se que os representantes das empresas J2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. e ROSELENE MARLI HANG estão credenciados para a licitação. Pois apresentaram a documentação para o credenciamento de acordo com o edital. Foram abertos o envelope das propostas comerciais das empresas J2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. e ROSELENE MARLI HANG Em prosseguimento, passou-se à fase competitiva, e após encerramento dos lances registrados resultou vencedora a empresa conforme segue ata de lances. Constatando vencedora a empresa ROSELENE MARLI HANG, sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa ROSELENE MARLI HANG apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada. As empresas participantes declinam do direito de recurso ao resultado deste pregão nos termos do artigo 4, xx da Lei Federal nº 10.520/02, adjudicando na forma da lei os objetos aos licitantes vencedores. Diante do exposto, encerra-se a sessão e pede-se que seja entregue cópia da ata aos participantes presentes.

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 7000 BTUS	UN	14,00		0,0000	200,00	2.800,00
2	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 9000 BTUS	UN	35,00		0,0000	200,00	7.000,00
3	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 12000 BTUS	UN	43,00		0,0000	250,00	10.750,00
4	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 18000 BTUS	UN	41,00		0,0000	360,00	14.760,00
5	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 24000 BTUS	UN	17,00		0,0000	380,00	6.460,00
6	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 30000 BTUS	UN	10,00		0,0000	380,00	3.800,00
7	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 7000 BTUS	UN	8,00		0,0000	200,00	1.600,00
8	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 9000 BTUS	UN	49,00		0,0000	200,00	9.800,00
9	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 12000 BTUS	UN	71,00		0,0000	250,00	17.750,00
10	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 18000 BTUS	UN	53,00		0,0000	360,00	19.080,00
11	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 24000 BTUS	UN	36,00		0,0000	380,00	13.680,00
12	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 30000 BTUS	UN	11,00		0,0000	380,00	4.180,00
13	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 7000 BTUS	UN	5,00		0,0000	200,00	1.000,00
14	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 9000 BTUS	UN	15,00		0,0000	200,00	3.000,00
15	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 12000 BTUS	UN	20,00		0,0000	250,00	5.000,00
16	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 18000 BTUS	UN	30,00		0,0000	360,00	10.800,00
17	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 24000 BTUS	UN	10,00		0,0000	380,00	3.800,00
18	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 30000 BTUS	UN	10,00		0,0000	380,00	3.800,00

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
19	Manutenção preventiva/corretiva de condicionador de ar Split (conforme modelo/BTUS adquiridos). A manutenção preventiva compreende os serviços mínimos de:Fazer limpeza do condensador e evaporador; Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do bio-filme (lodo) sem o uso de produto desengraxante e corrosivo; Limpar filtro de ar (motor); Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante; Medir / Registrar corrente de funcionamento; Medir / Registrar diferencial de pressão; Medir / Registrar tensão de funcionamento; Recolher dados de funcionamento; Verificar / limpar bandeja de condensação (interno e externo); Verificar / limpar filtros de ar (evaporadoras e condensadoras); Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente; Verificar a operação dos controles de vazão; Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias; Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; Verificar aperto dos terminais elétricos (evaporadoras e condensadoras), parafusos e molas; Verificar atuação do termostato; Verificar carga e vazamento de fluido refrigerante; Verificar chave seletora; Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e óleo);Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis; Verificar e eliminar frestas dos filtros; Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão; Verificar entupimento ou amassamento nos drenos (interno e externo);Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete;Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos; Verificar grades ventilação/exaustão;Verificar nível de óleo (motor e compressor);Verificar o filtro secador;Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do Carter;Verificar o nível do líquido de arrefecimento (radiador);Verificar obstrução e sujeiras nos dutos de insulflamento; Verificar protetor térmico compressor; Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores; Verificar ruídos e vibrações anormais;Verificar válvula reversora e da válvula de expansão. A manutenção corretiva compreende os serviços mínimos de troca de peças ou apenas manutenção. Toda manutenção realizada deverá ter 90 dias de garantia de pleno funcionamento.	H/P	585,00		0,0000	40,00	23.400,00

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	Manutenção preventiva/corretiva de condicionador de ar janeleiro (conforme modelo/BTUS adquiridos). A manutenção preventiva compreende os serviços mínimos de:Fazer limpeza do condensador e evaporador; Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do bio-filme (lodo) sem o uso de produto desengraxante e corrosivo; Limpar filtro de ar (motor); Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante; Medir / Registrar corrente de funcionamento; Medir / Registrar diferencial de pressão; Medir / Registrar tensão de funcionamento; Recolher dados de funcionamento; Verificar / limpar bandeja de condensação (interno e externo); Verificar / limpar filtros de ar (evaporadoras e condensadoras); Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente; Verificar a operação dos controles de vazão; Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias; Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; Verificar aperto dos terminais elétricos (evaporadoras e condensadoras), parafusos e molas; Verificar atuação do termostato; Verificar carga e vazamento de fluido refrigerante; Verificar chave seletora; Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e óleo);Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis; Verificar e eliminar frestas dos filtros; Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão; Verificar entupimento ou amassamento nos drenos (interno e externo);Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete;Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos; Verificar grades ventilação/exaustão;Verificar nível de óleo (motor e compressor);Verificar o filtro secador;Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do Carter;Verificar o nível do líquido de arrefecimento (radiador);Verificar obstrução e sujeiras nos dutos de insulflamento; Verificar protetor térmico compressor; Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores; Verificar ruídos e vibrações anormais;Verificar válvula reversora e da válvula de expansão. A manutenção corretiva compreende os serviços mínimos de troca de peças ou apenas manutenção. Toda manutenção realizada deverá ter 90 dias de garantia de pleno funcionamento.	H/P	70,00		0,0000	40,00	2.800,00
21	Serviço de instalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de até 12000 BTUS (a distância máxima da unidade condensadora até a unidade evaporadora, para previsão da metragem de cano de cobre será de até 4 metros). A instalação compreende ainda, caso necessário, os materiais como: Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, canos de cobre, tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes.	UN	25,00		0,0000	410,00	10.250,00

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	Serviço de instalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 12001 até 24000 BTUS (a distância máxima da unidade condensadora até a unidade evaporadora, para previsão da metragem de cano de cobre será de até 4 metros). A instalação compreende ainda, caso necessário, os materiais como: Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, canos de cobre, tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes.	UN	45,00		0,0000	470,00	21.150,00
23	Serviço de instalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 24001 até 30000 BTUS (a distância máxima da unidade condensadora até a unidade evaporadora, para previsão da metragem de cano de cobre será de até 4 metros). A instalação compreende ainda, caso necessário, os materiais como: Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, canos de cobre, tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes.	UN	23,00		0,0000	610,00	14.030,00
24	Serviço de instalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 30001 até 60000 BTUS (a distância máxima da unidade condensadora até a unidade evaporadora, para previsão da metragem de cano de cobre será de até 4 metros). A instalação compreende ainda, caso necessário, os materiais como: Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, canos de cobre, tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes.	UN	6,00		0,0000	1.340,00	8.040,00
25	Serviço de desinstalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de até 12000 BTUS. Inclui a retirada da unidade do local e todo material da mesma (suporte, canos, etc), bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria.	UN	18,00		0,0000	150,00	2.700,00
26	Serviço de desinstalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 12001 até 24000 BTUS. Inclui a retirada da unidade do local e todo material da mesma (suporte, canos, etc), bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria.	UN	17,00		0,0000	150,00	2.550,00
27	Serviço de desinstalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 24001 até 30000 BTUS . Inclui a retirada da unidade do local e todo material da mesma (suporte, canos, etc), bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria.	UN	11,00		0,0000	150,00	1.650,00
28	Serviço de desinstalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 30001 até 60000 BTUS. Inclui a retirada da unidade do local e todo material da mesma (suporte, canos, etc), bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria.	UN	11,00		0,0000	200,00	2.200,00

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
29	Serviço de remanejo (desinstalar e instalar) de ar condicionado split com capacidade até 12000 BTUS (caso seja necessário trocar o cano de cobre, ou, a distância da unidade condensadora até a unidade evaporadora seja maior que no local anteriormente instalado, para previsão da metragem de cano de cobre que poderá ser utilizado, será no máximo de até 4 metros). O remanejo compreende ainda, caso necessário, os materiais como:tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento do remanejo com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes, bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria e buchas e parafusos, inclui a realização de serviços de instalação de suporte e canos com acabamentos, caso necessário.	UN	23,00		0,0000	560,00	12.880,00
30	Serviço de remanejo (desinstalar e instalar) de ar condicionado split com capacidade de 12001 até 24000 BTUS (caso seja necessário trocar o cano de cobre, ou, a distância da unidade condensadora até a unidade evaporadora seja maior que no local anteriormente instalado, para previsão da metragem de cano de cobre que poderá ser utilizado, será no máximo de até 4 metros). O remanejo compreende ainda, caso necessário, os materiais como:tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento do remanejo com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes, bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria e buchas e parafusos, inclui a realização de serviços de instalação de suporte e canos com acabamentos, caso necessário. Inclui a desinstalação, instalação e transporte, caso seja necessário para o serviço.	UN	13,00		0,0000	590,00	7.670,00
31	Serviço de remanejo (desinstalar e instalar) de ar condicionado split com capacidade de 24001 até 30000 BTUS (caso seja necessário trocar o cano de cobre, ou, a distância da unidade condensadora até a unidade evaporadora seja maior que no local anteriormente instalado, para previsão da metragem de cano de cobre que poderá ser utilizado, será no máximo de até 4 metros). O remanejo compreende ainda, caso necessário, os materiais como:tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento do remanejo com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes, bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria e buchas e parafusos, inclui a realização de serviços de instalação de suporte e canos com acabamentos, caso necessário. Inclui a desinstalação, instalação e transporte, caso seja necessário para o serviço.	UN	11,00		0,0000	760,00	8.360,00

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
32	Serviço de remanejo (desinstalar e instalar) de ar condicionado split com capacidade de 30001 até 60000 BTUS (caso seja necessário trocar o cano de cobre, ou, a distância da unidade condensadora até a unidade evaporadora seja maior que no local anteriormente instalado, para previsão da metragem de cano de cobre que poderá ser utilizado, será no máximo de até 4 metros). O remanejo compreende ainda, caso necessário, os materiais como:tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento do remanejo com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes, bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria e buchas e parafusos, inclui a realização de serviços de instalação de suporte e canos com acabamentos, caso necessário. Inclui a desinstalação, instalação e transporte, caso seja necessário para o serviço.	UN	6,00		0,0000	1.500,00	9.000,00
33	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado split novos ou não, capacidade de até 12000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	UN	258,00		0,0000	210,00	54.180,00
34	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado janeleiro novos ou não, capacidade de até 12000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	UN	15,00		0,0000	210,00	3.150,00
35	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado split novos ou não, capacidade de 12001 até 24000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	UN	117,00		0,0000	210,00	24.570,00
36	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado split novos ou não, capacidade de 24001 até 30000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	UN	22,00		0,0000	210,00	4.620,00
37	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado split novos ou não, capacidade de 30001 até 60000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	UN	9,00		0,0000	600,00	5.400,00
38	Capacitor para ar condicionado split de 45uF +/-5% 380VAC	PC	41,00		0,0000	29,00	1.189,00
39	Capacitor para ar condicionado split de 35uF + 1,5 uF 450 VAC	PC	41,00		0,0000	30,00	1.230,00
40	Capacitor para ar condicionado split de 30uF +/- 5% 380vac	PC	41,00		0,0000	25,00	1.025,00
41	Capacitor para ar condicionado split de 25uF ± 5%; 450VAC; 50/60 Hz	PC	41,00		0,0000	19,00	779,00
42	Capacitor para ar condicionado split de 2uF ± 5%	PC	41,00		0,0000	7,00	287,00
43	Capacitor para ar condicionado split de 17uF	PC	41,00		0,0000	28,00	1.148,00
44	Capacitor para ar condicionado split de 55uF ± 5%	PC	41,00		0,0000	33,00	1.353,00

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
45	Tubo de cobre 5/8 com isolação (preparado para instalação)	M	150,00		0,0000	51,00	7.650,00
46	Tubo de cobre 1/2 com isolação (preparado para instalação)	M	150,00		0,0000	45,00	6.750,00
47	Tubo de cobre 3/8 com isolação (preparado para instalação)	M	150,00		0,0000	35,00	5.250,00
48	Tubo de cobre 3/4 com isolação (preparado para instalação)	M	150,00		0,0000	61,00	9.150,00
49	Tubo de cobre 1/4 com isolação (preparado para instalação)	M	150,00		0,0000	24,00	3.600,00
50	Compressor para ar condicionado split 24000 btus	PC	27,00		0,0000	528,00	14.256,00
51	Compressor para ar condicionado split 18.000 btus	PC	38,00		0,0000	735,00	27.930,00
52	Compressor para ar condicionado split 12000 btus	PC	37,00		0,0000	540,00	19.980,00
53	Compressor para ar condicionado split 9000 btus	PC	27,00		0,0000	470,00	12.690,00
54	Compressor para ar condicionado split 7000 btus	PC	6,00		0,0000	490,00	2.940,00
55	Controle remoto universal para ar condicionado split compatível com as Marcas: Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer.	PC	72,00		0,0000	30,00	2.160,00
56	Hélice da condensadora para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus	PC	23,00		0,0000	196,00	4.508,00
57	Hélice da condensadora para ar condicionado split de 12.001 a 18.000 btus	PC	23,00		0,0000	245,00	5.635,00
58	Hélice da condensadora para ar condicionado split de 18.001 a 30.000 btus	PC	23,00		0,0000	286,00	6.578,00
59	Motor ventilador da evaporadora para ar condicionado split de 7.000 até 12.000 btus	PC	23,00		0,0000	280,00	6.440,00
60	Motor ventilador da evaporadora para ar condicionado split de 12.001 até 18.000 btus	PC	23,00		0,0000	290,00	6.670,00
61	Motor ventilador da evaporadora para ar condicionado split de 18.001 até 30.000 btus	PC	22,00		0,0000	390,00	8.580,00
62	Motor da condensadora para ar condicionado split de 7.000 até 12.000 btus	PC	25,00		0,0000	294,00	7.350,00
63	Motor do ventilador ar condicionado de janela para ar condicionado split de 7.000 a 30.000 btus	PC	24,00		0,0000	450,00	10.800,00
64	Motor condensador para ar condicionado split modelo barril de 36.000 btus	PC	21,00		0,0000	350,00	7.350,00
65	Motor evaporadora piso teto para ar condicionado split de 36.000 btus	PC	21,00		0,0000	470,00	9.870,00
66	Motor evaporadora piso teto para ar condicionado split de 60.000 btus	PC	20,00		0,0000	470,00	9.400,00
67	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus - Compatível com a marca Komeco	PC	22,00		0,0000	638,00	14.036,00
68	Placa de comando para ar condicionado split de 18.000 a 30.000 btus - Compatível com a marca Komeco	PC	22,00		0,0000	753,00	16.566,00
69	Placa de comando para ar condicionado split de 18.000 a 30.000 btus - Compatível com a marca Samsung	PC	24,00		0,0000	700,00	16.800,00
70	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 18.000 btus - Compatível com a marca Springer	PC	22,00		0,0000	500,00	11.000,00
71	Placa de comando para ar condicionado split de 18.001 a 30.000 btus - Compatível com a marca Springer	PC	22,00		0,0000	650,00	14.300,00
72	Placa universal para ar condicionado janeleiro de 7.000 até 30.000 btus	PC	13,00		0,0000	180,00	2.340,00
73	Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, capacidade de até 12.000 Btus.	UN	44,00		0,0000	33,00	1.452,00
74	Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, capacidade de 12001 até 24000 BTUS.	UN	54,00		0,0000	65,00	3.510,00
75	Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, capacidade de 24001 até 30000 BTUS.	UN	25,00		0,0000	77,00	1.925,00
76	Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, capacidade de 30001 até 60000 BTUS.	UN	12,00		0,0000	77,00	924,00
77	Sensor de ambiente para ar condicionado split de 9.000 a 30.000 btus	PC	55,00		0,0000	23,00	1.265,00

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
78	Sensor paper para ar condicionado split de 9.000 a 30.000 btus	PC	57,00		0,0000	38,00	2.166,00
79	Termostato para ar condicionado janeleiro de 7.000 a 30.000 btus	PC	34,00		0,0000	150,00	5.100,00
80	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Reta com Bobina utilizada nas potências 24.000 Btus 220w	PC	22,00		0,0000	210,00	4.620,00
81	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Curva com Bobina utilizada nas potências 24.000 Btus 220w	PC	22,00		0,0000	210,00	4.620,00
82	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Reta com Bobina utilizada nas potências 12.000 Btus 220w	PC	22,00		0,0000	190,00	4.180,00
83	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Curva com Bobina utilizada nas potências 12.000 Btus 220w	PC	22,00		0,0000	190,00	4.180,00
84	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Reta com Bobina utilizada nas potências 9.000 Btus 220w	PC	22,00		0,0000	210,00	4.620,00
85	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Curva com Bobina utilizada nas potências 9.000 Btus 220w	PC	22,00		0,0000	210,00	4.620,00
86	Válvula de serviço de 1/2 para ar condicionado split	PC	26,00		0,0000	140,00	3.640,00
87	Válvula de serviço de 5/8 para ar condicionado split	PC	26,00		0,0000	180,00	4.680,00
88	Válvula de serviço de 3/8 para ar condicionado split	PC	26,00		0,0000	100,00	2.600,00
89	Válvula de serviço de 1/4 para ar condicionado split	PC	26,00		0,0000	100,00	2.600,00
90	Válvula de trabalho 3/4 para ar condicionado split	PC	26,00		0,0000	130,00	3.380,00
91	Válvula reversora reta para ar condicionado split de 7.000 a 30.000 btus	PC	24,00		0,0000	265,00	6.360,00
92	Válvula reversora curva para ar condicionado split de 7.000 a 30.000 btus	PC	24,00		0,0000	280,00	6.720,00
93	Válvula reversora curva para ar condicionado janeleiro de 7.000 a 30.000 btus	PC	11,00		0,0000	280,00	3.080,00
94	Válvula reversora reta para ar condicionado janeleiro de 7.000 a 30.000 btus	PC	11,00		0,0000	280,00	3.080,00
95	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 7000 a 12000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer.	UN	14,00		0,0000	113,00	1.582,00
96	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 12001 a 18000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer.	UN	27,00		0,0000	113,00	3.051,00
97	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 18001 a 22000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer.	UN	27,00		0,0000	144,00	3.888,00
98	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 22001 a 30000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer.	UN	16,00		0,0000	225,00	3.600,00
99	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 60000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer.	UN	5,00		0,0000	300,00	1.500,00
100	Protetor de Ar Split 9.000 a 12.000 Btus White. Material: Fibra de Vidro, Gel Coat com UV e Tela de Alumínio. Projetado para atender aparelhos de ar condicionado split de 9.000 a 12.000 Btus.Evita a entrada de pássaros e morcegos. Proporciona ventilação adequada para o aparelho de ar condicionado. Largura da abertura 88cm, Largura do fundo 76cm, Altura da abertura 65cm, Altura do fundo 61cm, Profundidade 52cm. Incluso parafusos, buchas e instalação.	UN	10,00		0,0000	650,00	6.500,00

LOTE: 1

Participante: 13564 - ROSELENE MARLI HANG

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
101	Protetor de Ar Split 18.000 a 24.000 Btus White. Material: Fibra de Vidro, Gel Coat com UV e Tela de Alumínio. Projetado para atender aparelhos de ar condicionado split de 18.000 a 24.000 Btus.Evita a entrada de pássaros e morcegos. Proporciona ventilação adequada para o aparelho de ar condicionado. Largura da abertura 88cm, Largura do fundo 76cm, Altura da abertura 65cm, Altura do fundo 61cm, Profundidade 52cm. Incluso parafusos, buchas e instalação.	UN	10,00		0,0000	694,00	6.940,00
102	Protetor de ar condicionado barril. Material: Fibra de Vidro, Gel Coat com UV e Tela de Alumínio. Projetado para atender aparelhos de ar condicionado barril de 5.000 a 12.000 Btus. Evita a entrada de pássaros e morcegos. Proporciona ventilação adequada para o aparelho de ar condicionado. Largura de abertura 53cm, Largura do fundo 48cm, Altura da abertura 63,5cm, Altura do fundo 60cm, Profundidade 50cm. Incluso parafusos, buchas e instalação.	UN	10,00		0,0000	698,00	6.980,00
103	Grade de proteção hélice condensadora, marca Komeco 9.000 Btus. Incluso instalação.	UN	6,00		0,0000	327,00	1.962,00

Total do Participante --------> 750.575,00

Total Geral ----------> 750.575,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Schroeder, 11 de Março de 2022

COMISSÃO:

Daniela Samulescki - ..... - Pregoeiro(a)

Luann Junior Forteski - ..... - EQUIPE DE APOIO

Ivandra de Souza - ..... - EQUIPE DE APOIO

Tânia Maria Zoz - ..... - EQUIPE DE APOIO

Valquiria Heidorn Eing - ..... - EQUIPE DE APOIO

Rafaela Suzan Kienen - ..... - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ROSELENE MARLI HANG - ..... - Representante

FRANCIELE DE MORAES - ..... - Representante