OBJETO DA LICITAÇÃO:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos, itens de cozinha e higiene e mobiliário para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII - Termo de Referência, deste instrumento convocatório

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 220/2015 (Sequência: 4)

Ao(s) 24 de Novembro de 2015, às 14:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 6154/2015, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 242/2015, Licitação nº 115/2015 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A pregoeira e equipe de apoio reuniram-se para recebimento da certidão da empresa RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME conforme estabelecido na ata nº. 200/2015, sequência 01 de 09 de novembro de 2015. Constatando que a empresa RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME apresentou a certidão conforme determinado no Edital, resultando assim habilitada. Não foi recebida a certidão da empresa 3A COMÉRCIO DE MÓVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME, sendo assim a empresa 3A COMÉRCIO DE MÓVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME está inabilitada, pois não apresentou a documentação de acordo com o edital. Diante do exposto os itens 22, 26 e 28 vencidos pela mesma serão passados para a segunda colocada a empresa MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME a qual apresentou a documentação de acordo com o edital e foi declarada habilitada. As empresas habilitadas, estão habilitadas a todos os itens vencidos pela mesma, adjudicando na forma da lei os objetos ao licitantes vencedores. Encerra-se a sessão e pede-se que seja enviada cópia da ata as empresas participantes.

Participante: 11871 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	MESA/BANCADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, EM AÇO INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR LISA, 80CM. Aço inoxidável, tipo AISI "304", de alta qualidade e resistência. Com acabamento na lateral posterior de 10cm (espelho), ideal para utilização próxima à paredes, evitando o escorrimento de líquidos. Com prateleira inferior, lisa. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas: 80x70x80cm (AxLxP). Diâmetro mínimo dos tubos/pés: 4cm	UN	2,00	net metal	0,0000	1.287,00	2.574,00
19	MESA/BANCADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, EM AÇO INOX, SEM PRATELEIRA INFERIOR, 150CM. Aço inoxidável, tipo AISI "304", de alta qualidade e resistência. Contraventada em "H". Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas: 85x70x150cm (AxLxC). Diâmetro mínimo dos tubos/pés: 4cm	UN	1,00	net metal	0,0000	1.515,00	1.515,00
20	MESA/BANCADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, EM AÇO INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR LISA, 180CM. Aço inoxidável, tipo AISI "304", de alta qualidade e resistência. Com prateleira inferior, lisa. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas: 85x70x180cm (AxLxC). Diâmetro mínimo dos tubos/pés: 4cm	UN	1,00	net metal	0,0000	1.543,00	1.543,00
21	MESA/BANCADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, EM AÇO INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR LISA, 200CM. Aço inoxidável, tipo AISI "304", de alta qualidade e resistência. Com prateleira inferior, lisa. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas: 85x70x200cm (AxLxC). Diâmetro mínimo dos tubos/pés: 4cm.	UN	3,00	net metal	0,0000	1.668,00	5.004,00
29	ESTANTE/PRATELEIRA, EM AÇO INOX, 4 ou 5 PLANOS LISOS, 150cm. Aço inoxidável, tipo "304", de alta qualidade e resistência. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas (mínimas): 175x150x50cm (AxLxP).	UN	13,00	net metal	0,0000	2.155,00	28.015,00

Total do Participante --------> 38.651,00

Participante: 12658 - COMERCIAL VITORIA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	TÁBUA DE CORTE DE POLIETILENO, BRANCA. Dimensões mínimas: 35x25x1cm.	UN	15,00	Plasnew	0,0000	23,20	348,00
27	ESTANTE/PRATELEIRA, EM AÇO INOX, 4 ou 5 PLANOS LISOS, 100CM. Aço inoxidável, tipo "304", de alta qualidade e resistência. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas (mínimas): 175x100x50cm (AxLxP).	UN	7,00	Refrinox	0,0000	1.549,00	10.843,00

Participante: 12658 - COMERCIAL VITORIA LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
30	CAÇAROLA "TIPO HOTEL" Nº 20, ALUMÍNIO, 2,8 LITROS. Com tampa. Totalmente em alumínio, com duas abas/pegadores reforçadas. Sem partes em madeira. Diâmetro: 20cm. Altura: 9cm. Capacidade: 2,8 litros.	UN	18,00	Aluminios ABC	0,0000	34,00	612,00
31	CAÇAROLA "TIPO HOTEL" Nº 24, ALUMÍNIO, 4,9 LITROS. Com tampa. Totalmente em alumínio, com duas abas/pegadores reforçadas. Sem partes em madeira. Diâmetro: 24cm. Altura: 11cm. Capacidade: 4,9 litros.	UN	10,00	Aluminios ABC	0,0000	39,50	395,00
39	ESCORREDOR DE MASSA, Nº 35. Escorredor de massa, em alumínio. Com duas alças. Dimensões: Diâmetro: 35cm. Altura: 17cm.	UN	3,00	Aluminios Abc	0,0000	64,50	193,50

Total do Participante --------> 12.391,50

Participante: 13022 - DANNA COMERCIAL EIRELI - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30X30 CM, COM FORNO, BAIXA PRESSÃO, COM PINTURA EPÓXI. Confeccionado em chapa aço carbono com pintura epóxi. Grelhas em ferro fundido, com dimensão 30x30 cm, em formato redondo de 8 dedos. Queimadores simples, duplos ou triplos, em ferro fundido. Com bandeja coletora de resíduos e porta-panelas. Registro tipo Torneira. Forno com revestimento interno com lã de vidro e com visor de vidro. Acompanha uma grade. DIMENSÕES DO FOGÃO: 800x780x880mm (AxLxP). DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: 300x520x490mm (AxLxP).	UN	2,00	METAL BREY	0,0000	950,00	1.900,00
13	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30X30 CM, SEM FORNO, BAIXA PRESSÃO, PINTADO. Confeccionado em chapa aço carbono com pintura eletrostática à pó cinza grafite. Grelhas em ferro fundido, com dimensão 30x30 cm e pintura eletrostática à pó cinza claro. Queimadores em ferro fundido, pintura eletrostática metade simples e metade duplo (espalhadores com chama dupla de 170mm e chama simples de 130mm de diâmetro). Grelhas com formato redondo de 8 dedos. Com bandeja coletora de resíduos. Registro tipo Torneira. DIMENSÕES DO FOGÃO: 800x780x880mm (AxLxP).	UN	2,00	METAL BREY	0,0000	600,00	1.200,00
14	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 CM, COM FORNO, BAIXA PRESSÃO, COM PINTURA EPÓXI. Confeccionado em chapa aço carbono com pintura epóxi. Grelhas em ferro fundido, com dimensão 30x30 cm, em formato redondo de 8 dedos. Queimadores simples, duplos ou triplos, em ferro fundido. Com bandeja coletora de resíduos e porta-panelas. Registro tipo Torneira. Forno com revestimento interno com lã de vidro e com visor de vidro. Acompanha uma grade. DIMENSÕES DO FOGÃO: 800x1140x880mm (AxLxP). DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: 300x520x490mm (AxLxP).	UN	1,00	METAL BREY	0,0000	1.300,00	1.300,00
15	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 CM, SEM FORNO, ALTA PRESSÃO, COM PINTURA EPÓXI. Confeccionado em chapa aço carbono com pintura epóxi. Grelhas em ferro fundido, com dimensão 30x30 cm, em formato redondo de 8 dedos. Queimadores Simples, Simples Maior e Vulcano, em ferro fundido. Com bandeja coletora de resíduos e porta-panelas. Registro tipo Torneira. DIMENSÕES DO FOGÃO: 800x1140x880mm (AxLxP).	UN	1,00	METAL BREY	0,0000	835,00	835,00

Total do Participante --------> 5.235,00

Participante: 13163 - RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	EXAUSTOR INDUSTRIAL 50 CM, DE PAREDE. Potência: 1/4 CV. Vazão: 5.000 metros³/hora. Rotação por minuto: 1.400 rpm. Frequência: 50/60 Hz. Diâmetro: 500x200 mm. Material: aço 22. Tensão: 220 volts. Alimentação: monofásico. Com chave de reversão. Dimensões aproximadas (CxLxA): 23x51x53cm. Tipo: Industrial.	UN	8,00	VENTISOL	0,0000	186,50	1.492,00
42	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO/BACTERICIDA PARA MÃOS, INODORO, GALÃO DE 5 LITROS. Recomendado para higienização das mãos. Com pH Neutro. Eliminação de 99,99% das bactérias. Tem aplicação em cozinhas industriais, indústrias alimentícias, laboratórios, hospitais e etc.	UN	25,00	PREMISSE	0,0000	27,00	675,00
43	ÁLCOOL EM GEL, 70%, PARA ANTISSEPSIA DAS MÃOS, GALÃO DE 5 LITROS. Recomendado para profissionais das áreas de saúde e alimentos. Elimina 99,99% dos germes e bactérias. Com álcool 70%. Aprovado pela ANVISA. Propriedade físico-químicas: PH 100%: 6,8 - 7,0. Solubilidade na água: 100%. Diluição: Pronto para usar. Sem diluir.	UN	25,00	VERDESAN	0,0000	33,20	830,00
44	TOALHEIRO INTERFOLHADO, BRANCO, COM VISOR TRANSLÚCIDO. Toalheiro para papel toalha interfolhado duas ou três dobras. Resistente. Sistema de abertura com chave. Cor: branco com visor translúcido. A base pode ser fixada com parafusos ou fita dupla face. Acompanha buchas e parafusos. Dimensões mínimas (AxLxP): 320x250x130 mm.	UN	30,00	NOBRE	0,0000	25,00	750,00
45	SABONETEIRA/FRASCO MULTIUSO, PARA SABONETE LÍQUIDO, DE 450ML. Plástico resistente, com válvula dosadora.	UN	50,00	NOBRE	0,0000	19,50	975,00

Total do Participante --------> 4.722,00

Participante: 13164 - MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, 10 LITROS. Com cabo. - Material: Corpo: Alumínio Polido. Alça e cabo: Baquelite. - Capacidade: 10 Litros. - Panela de Pressão de fechamento externo para uso profissional. - Acabamento com polimento de alto brilho. - Certificada pelo INMETRO. - A pressão de trabalho de 80 KPA. - Alça e cabo confeccionadas em baquelite, com designe anatômico que facilita o manuseio. Resistentes ao calor. - Borrachas de vedação e válvulas de silicone, que garante uma perfeita vedação. - Conta com uma janela de segurança: um sistema adicional que funcionará caso a pressão interna se eleve acima do normal. No caso de obstrução simultânea do tubo de pressão central e da válvula de segurança, a guarnição de silicone sairá parcialmente pela janela na lateral da tampa, aliviando a pressão interna, evitando acidentes. - Possui Mola de Segurança: localizada na lateral da tampa. Tem por finalidade impedir que a panela adquira pressão antes de estar totalmente fechada, com as asas sobrepostas. - Sistema de oito travas: garante o perfeito travamento da panela, assim como evita que seja aberta enquanto houver pressão interna. - Altura: 22 cm; - Diâmetro: 28 cm. - Espessura: 3 mm	UN	2,00	New Line/ 920	0,0000	215,00	430,00

Participante: 13164 - MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, 13 LITROS. Com duas alças. - Material: Corpo: Alumínio Polido. Alças: Baquelite. - Capacidade: 13 Litros. - Panela de Pressão de fechamento externo para uso profissional. - Acabamento com polimento de alto brilho. - Certificada pelo INMETRO. - A pressão de trabalho de 80 KPA. - Alças confeccionadas em baquelite, com designe anatômico que facilita o manuseio. Resistentes ao calor. - Borrachas de vedação e válvulas de silicone, que garante uma perfeita vedação. - Conta com uma janela de segurança: um sistema adicional que funcionará caso a pressão interna se eleve acima do normal. No caso de obstrução simultânea do tubo de pressão central e da válvula de segurança, a guarnição de silicone sairá parcialmente pela janela na lateral da tampa, aliviando a pressão interna, evitando acidentes. - Possui Mola de Segurança: localizada na lateral da tampa. Tem por finalidade impedir que a panela adquira pressão antes de estar totalmente fechada, com as asas sobrepostas. - Sistema de oito travas: garante o perfeito travamento da panela, assim como evita que seja aberta enquanto houver pressão interna. - Altura: 16 cm - Espessura: 4 mm	UN	4,00	New Line/ 905	0,0000	274,00	1.096,00
7	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, 18 LITROS. Com duas alças. - Material: Corpo: Alumínio Polido. Alças: Baquelite. - Capacidade: 18 Litros. - Panela de Pressão de fechamento externo para uso profissional. - Acabamento com polimento de alto brilho. - Certificada pelo INMETRO. - A pressão de trabalho de 80 KPA. - Alças confeccionadas em baquelite, com designe anatômico que facilita o manuseio. Resistentes ao calor. - Borrachas de vedação e válvulas de silicone, que garante uma perfeita vedação. - Conta com uma janela de segurança: um sistema adicional que funcionará caso a pressão interna se eleve acima do normal. No caso de obstrução simultânea do tubo de pressão central e da válvula de segurança, a guarnição de silicone sairá parcialmente pela janela na lateral da tampa, aliviando a pressão interna, evitando acidentes. - Possui Mola de Segurança: localizada na lateral da tampa. Tem por finalidade impedir que a panela adquira pressão antes de estar totalmente fechada, com as asas sobrepostas. - Sistema de oito travas: garante o perfeito travamento da panela, assim como evita que seja aberta enquanto houver pressão interna. - Altura: 21-22 cm - Espessura: 4 mm	UN	2,00	New Line/ 906	0,0000	293,00	586,00
46	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS, COR CINZA. Todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos, tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC. Contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira. Com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Com rodpé. Dimensões: 198x90x40cm.	UN	8,00	D'Aço Móveis/ AR#24	0,0000	573,00	4.584,00

Participante: 13164 - MICANTO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
47	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS. Contendo: 2 mesas (mesa plataforma dupla, para duas pessoas) medindo 140x136x75cm cada, madeirado. Mesas em formato de plataforma com pés em aço, caixas para passagem de fiação. Tampos confeccionados em MDP de 25 mm de expessura, revestido em ambas as faces de laminado melânico de baixa pressão BP. Tem em seu contorno laterais e frontais acabamento em fita de borda 29x2mm e entre as peças espessura de 0,45mm, coladas pelo processo "Hot-Melting". Com painéis frontais e laterais, confeccionados em MDP de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melÂminico de baixa pressão BP. Estrutura em aço com bitola de 70x30 e 30x20 em chapa #20 (0,90mm), com pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa a 190 °C. Montagem em sistema de Girofix com cavilhas de madeira. Contendo 2 balcões, cada um com 1 porta, 1 gaveta para pastas e 2 gavetas normais, madeirado, nas medidas de 83x46x75cm cada. O tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melâminico de baixa pressão BP. Tem em todo o seu contorno acabamento em fita de borda 29mm por 2mm de espessura, coladas pelo processo "Hot-Melting". Laterais, frente de gavetas, base e fundo confeccionados em MDP de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melâminico de baixa pressão BP. Tem em seu contorno acabamento em fita de borda 19mm por 0,45mm de espessura, coladas pelo processo "Hot-Melting". Laterais internas e contra-fundo de gaveta confeccionado em MDP de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melâminico de baixa pressão BP na cor padrão Branco. Tem em seu contorno acabamento em fita de borda 19x0,45mm de espessura, coladas pelo processo "Hot-Melting". Com corrediças metálicas com abertura de 350mm. Uma porta com dobradiça 90°. Puxadores em polipropileno na cor aluminizado com 128mm. Fechadura lateral em formato de tambor com giro de 180°, haste na lateral do gaveteiro que permitem a tranca simultânea das duas gavetas, duas chaves escamoteáveis em polipropileno. Toda a montagem feita pelo processo de parafusos chatos, cavilhas e girofix. Contendo 4 divisórias para separação das mesas na posição frontal e lateral medindo 130x30cm cada, na cor preta. Confeccionadas em MDP de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melâminico de baixa pressão BP. Tem em todo o seu contorno acabamento em fita de borda 22x0,45mm, coladas pelo processo "Hot-Melting". Sua fixação ao tampo é por meio de suporte cromado fixada com parafuso próprio para madeira. Contendo 2 calhas para passagem de fiação, nas medidas 100x1000x60mm cada. Confeccionadas em chapa de aço dobrada com seis furações para passagem de fiação elétrica, internet e telefônica. A estrutura recebe tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó na cor Alumínio, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa a 190 °C	UN	1,00	Micanto/ EST04	0,0000	2.490,00	2.490,00

Total do Participante --------> 9.186,00

Participante: 13247 - **MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS, ALTA ROTAÇÃO, 1200W, 220 V. Liquidificador de alta rotação, resistente. Liquidifica e mistura. Corpo: inox com base em polipropileno preto; Copo em inox (sem solda), desmontável, com capacidade para 4 litros e resistente a choques térmicos. Tampa em alumínio repuxado. Cabos anatômicos. Lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto. Com 1 velocidade. Base antiderrapante. Painel com tecla liga/desliga. Potência: 1200W. Rotação: 18.000 rpm. Com certificação no INMETRO. Alimentação: 220V. Consumo aproximado de energia: 1,2 KW/H. Dimensões aproximadas: 548mm (A).	UN	4,00	SPOLU	0,0000	641,00	2.564,00
3	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, 1000W, BIVOLT. Liquidificador de baixa rotação, resistente. Liquidifica e mistura. Corpo: inox com base em polipropileno preto; Copo em inox (sem solda), desmontável, com capacidade para 6 litros e resistente a choques térmicos. Tampa em alumínio repuxado. Cabos anatômicos. Lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto. Com 1 velocidade. Base antiderrapante. Painel com tecla liga/desliga. Potência: 3/4 Cv - 1000W. Rotação: 3500 rpm. Com certificação no INMETRO. Alimentação: Bivolt. Consumo aproximado de energia: 1,0 KW/H. Dimensões aproximadas: 667mm (A).	UN	3,00	SPOLU	0,0000	667,00	2.001,00
8	PICADOR/CORTADOR DE LEGUMES, MODELO TRIPÉ, PEQUENO, PRETO. Confeccionado em polipropileno, alumínio fundido com pintura epóxi, possui navalhas de aço inoxidável. Possui lâminas de corte de, no múnimo, 8 mm. É antiaderente e possui ventosas para fixar o produto na mesa ou bancada. Dimensões aproximadas cm: (AxLxP) 40x18x23cm.	UN	6,00	SPOLU	0,0000	106,50	639,00
11	ESTRADO DE POLIETILENO. Dimensões aproximadas: 40x40x5cm (CxLxA).	UN	26,00	LAR	0,0000	26,00	676,00
18	MESA/BANCADA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, EM AÇO INOX, COM PRATELEIRA INFERIOR LISA, 120CM. Aço inoxidável, tipo AISI "304", de alta qualidade e resistência. Com prateleira inferior, lisa. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas: 85x70x120cm (AxLxC). Diâmetro mínimo dos tubos/pés: 4cm.	UN	2,00	ALCERINOX	0,0000	1.245,00	2.490,00
22	PIA EM AÇO INOX COM 1 (UMA) CUBA, COM PRATELEIRA INFERIOR, 150CM. Aço inoxidável, tipo AISI "304", de alta qualidade e resistência. Com acabamento na lateral posterior de, no mínimo, 10cm (espelho), ideal para utilização próxima à paredes, evitando o escorrimento de líquidos. Com prateleira inferior, gradeada. Com pés reguláveis. Dimensões: 150x70x85 (CxPxA) cm. Medidas da cuba: 50x40x25(LxPxA) cm. Podendo ser a cuba do lado direito, esquerdo ou centralizada, conforme necessidade.	UN	3,00	ALCERINOX	0,0000	1.960,00	5.880,00
23	PIA EM AÇO INOX COM 1 (UMA) CUBA, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA, 180CM. Aço inoxidável, tipo AISI "304", de alta qualidade e resistência. Com acabamento na lateral posterior de, no mínimo, 10cm (espelho), ideal para utilização próxima à paredes, evitando o escorrimento de líquidos. Com prateleira inferior, gradeada. Com pés reguláveis. Dimensões: 180x70x85(CxPxA)cm. Medidas da cuba: 50x40x25(LxPxA)cm. Podendo ser a cuba do lado direito, esquerdo ou centralizada, conforme necessidade.	UN	1,00	ALCERINOX	0,0000	2.105,00	2.105,00
24	PIA EM AÇO INOX COM 2 (DUAS) CUBAS, COM PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA, 200CM. Aço inoxidável, tipo AISI "304", de alta qualidade e resistência. Com acabamento na lateral posterior de, no mínimo, 10cm (espelho), ideal para utilização próxima à paredes, evitando o escorrimento de líquidos. Com prateleira inferior, gradeada. Com pés reguláveis. Dimensões: 200x70x85(CxLxA)cm. Medidas da cuba: 60x50x35 (LxPxA) cm. Podendo serem as cubas do lado direito, esquerdo ou centralizadas, conforme necessidade.	UN	4,00	ALCERINOX	0,0000	3.093,00	12.372,00
25	ESTANTE/PRATELEIRA, EM AÇO INOX, 4 ou 5 PLANOS LISOS, 90cm. Aço inoxidável, tipo "304", de alta qualidade e resistência. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas (mínimas): 175x90x40cm (AxLxP).	UN	3,00	ALCERINOX	0,0000	1.063,00	3.189,00

Participante: 13247 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
26	ESTANTE/PRATELEIRA, EM AÇO INOX, 4 ou 5 PLANOS LISOS, 90cm. Aço inoxidável, tipo "304", de alta qualidade e resistência. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas (mínimas): 175x90x50cm (AxLxP).	UN	2,00	ALCERINOX	0,0000	1.305,00	2.610,00
28	ESTANTE/PRATELEIRA, EM AÇO INOX, 4 ou 5 PLANOS LISOS, 120CM. Aço inoxidável, tipo "304", de alta qualidade e resistência. Com pés reguláveis. Dimensões aproximadas (mínimas): 175x120x40cm (AxLxP).	UN	3,00	ALCERINOX	0,0000	1.280,00	3.840,00

Total do Participante --------> 38.366,00

Total Geral ----------> 108.551,50

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Schroeder, 24 de Novembro de 2015

COMISSÃO:

Daniela Samulescki - ..... - Pregoeiro(a)

Ivandra de Souza - ..... - Equipe de Apoio

Andreia Nass Friedemann - ..... - Equipe de Apoio

Valderi Rocha de Camargo - ..... - Equipe de Apoio

Natália Kersten Brumuller - ..... - Equipe de Apoio