ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro
CEP: 89275-000 - Schroeder

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 7/2024

Processo Adm.: **33/2024**
Data do Processo: **06/05/2024**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 33/2024
b) Nr. Licitação: 7/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 10/07/2024
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de construção e ferramentas, para manutenção dos setores.*

Participante: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
43	Motoserra nova gasolina 32cm/13” com as seguintes características mínimas – capacidade tanque de combustível 0,45Lt, peso 4.8Kg, potência 3,5 cv, nível de pressão sonora 99 dBA, cilindrada 50cc, velocidade máxima 14.000. Seis meses de garantia. - Motoserra nova gasolina 32cm/13” com as seguintes características mínimas – capacidade tanque de combustível 0,45Lt, peso 4.8Kg, potência 3,5 cv, nível de pressão sonora 99 dBA, cilindrada 50cc, velocidade máxima 14.000. Seis meses de garantia.	2,000	UN	990,00	1.980,00
46	Bomba propulsora pneumática móvel para graxa 18Kg completa – em alumínio/aço – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS pressão de trabalho de 87 a 116 PSI – 6 a 8 BAR, tambor 18kg, mangueira 4 metros. Acompanha lubrifil, balde com tampa, disco seguidor, conexão Z giratória, válvula controle de graxa, mangueira de ¼”. Seis meses de garantia. - Bomba propulsora pneumática móvel para graxa 18Kg completa – em alumínio/aço – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS pressão de trabalho de 87 a 116 PSI – 6 a 8 BAR, tambor 18kg, mangueira 4 metros. Acompanha lubrifil, balde com tampa, disco seguidor, conexão Z giratória, válvula controle de graxa, mangueira de ¼”. Seis meses de garantia.	2,000	UN	1.499,99	2.999,98
				Total do Participante:	**4.979,98**

Participante: COMERCIO ROCAMEL LTDA

1	Rolo lona preta 6 largura x 100 comprimento – 200 micras - Rolo lona preta 6 largura x 100 comprimento – 200 micras	5,000	UN	800,00	4.000,00
6	Ferro vergalhão 5/8”mm-12mm - Ferro vergalhão 5/8”mm-12mm	40,000	UN	146,30	5.852,00
7	Cimento saco 50Kg portland composto tipo CPII, E, F ou Z - Cimento saco 50Kg portland composto tipo CPII, E, F ou Z	700,000	UN	30,00	21.000,00
8	Tela para laje 4,2 – 3 X 2 / 15 X 15 - Tela para laje 4,2 – 3 X 2 / 15 X 15	40,000	UN	70,00	2.800,00
9	Ferro vergalhão ¼” – 12mm - Ferro vergalhão ¼” – 12mm	60,000	UN	17,00	1.020,00
10	Ferro vergalhão 3/8” – 12mm - Ferro vergalhão 3/8” – 12mm	40,000	UN	44,00	1.760,00
11	Ferro vergalhão 4,2mm – 12mm - Ferro vergalhão 4,2mm – 12mm	100,000	UN	11,00	1.100,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Telha de fibrocimento 2,44 X 50 X 4mm – Eternit - Telha de fibrocimento 2,44 X 50 X 4mm – Eternit	200,000	UN	15,50	3.100,00
13	Tinta para piso e cimentados amarela, conter antimofo e quartzo na composição – 18Lt – Ter o selo Abrafati - Tinta para piso e cimentados amarela, conter antimofo e quartzo na composição – 18Lt – Ter o selo Abrafati	5,000	UN	215,00	1.075,00
14	Tinta para piso e cimentados branca, conter antimofo e quartzo na composição – 18Lt – Ter o selo Abrafati - Tinta para piso e cimentados branca, conter antimofo e quartzo na composição – 18Lt – Ter o selo Abrafati	50,000	UN	215,00	10.750,00
15	Tinta para piso e cimentados cinza, conter antimofo e quartzo na composição – 18Lt – Ter o selo Abrafati - Tinta para piso e cimentados cinza, conter antimofo e quartzo na composição – 18Lt – Ter o selo Abrafati	80,000	UN	215,00	17.200,00
16	Cal Hidratada CH - III saco 20 Kg - Cal Hidratada CH - III saco 20 Kg	30,000	UN	17,58	527,40
17	Tijolo maciço 5 X 11,5 x 23cm - Tijolo maciço 5 X 11,5 x 23cm	10.000,	UN	0,98	9.800,00
19	Cone em PVC, com altura de 75cm com fendas para inserção de fita zebrada, cor laranja ou preta com faixas brancas - Cone em PVC, com altura de 75cm com fendas para inserção de fita zebrada, cor laranja ou preta com faixas brancas	100,000	UN	27,50	2.750,00
20	Enxada larga com 38mm em aço carbono, pintura em verniz transparente e cabo de madeira 150cm – peso aproximado 2kg - Enxada larga com 38mm em aço carbono, pintura em verniz transparente e cabo de madeira 150cm – peso aproximado 2kg	10,000	UN	29,50	295,00
21	Pá cortadeira com bico com cabo reto de madeira de aproximadamente 80cm - Pá cortadeira com bico com cabo reto de madeira de aproximadamente 80cm	10,000	UN	34,50	345,00
23	Eletrodos dimensões 3,25mm x 350mm – caixa peso 5 kg - Eletrodos dimensões 3,25mm x 350mm – caixa peso 5 kg	3,000	UN	51,00	153,00
24	Telha germânica normal 18,4x35x1,1cm – abrigo de ônibus - Telha germânica normal 18,4x35x1,1cm – abrigo de ônibus	3.000,0	UN	1,85	5.550,00
25	Telha germânica cumeira 36cm – abrigo de ônibus - Telha germânica cumeira 36cm – abrigo de ônibus	500,000	UN	3,00	1.500,00
26	Prego de aço liso com cabeça, medida 17x27 1Kg - Prego de aço liso com cabeça, medida 17x27 1Kg	12,000	UN	9,90	118,80
27	Carrinho de mão com caçamba de metálica, 60 litros, preto e com pneu, com cantoneiras de aço reforçado - Carrinho de mão com caçamba de metálica, 60 litros, preto e com pneu, com cantoneiras de aço reforçado	6,000	UN	200,00	1.200,00
30	Trena com fita e aço e corpo em ABS com freio duplo e 5m comprimento - Trena com fita e aço e corpo em ABS com freio duplo e 5m comprimento	5,000	UN	13,00	65,00
33	Desinfetante para piscinas (dicloro estabilizado para o chafariz) com desinfetante, algistático, clarificante, estabilizador de ph e eliminador de matéria orgânica. Balde de 10kg. - Desinfetante para piscinas (dicloro estabilizado para o chafariz) com desinfetante, algistático, clarificante, estabilizador de ph e eliminador de matéria orgânica. Balde de 10kg.	4,000	UN	245,00	980,00
35	Cadeado normal 35mm, cor dourado com chaves, haste aço e corpo em latão - Cadeado normal 35mm, cor dourado com chaves, haste aço e corpo em latão	15,000	UN	21,00	315,00
36	Fio de nylon para roçadeira, redondo, 3,3mm, bobina de 2,2Kg - Fio de nylon para roçadeira, redondo, 3,3mm, bobina de 2,2Kg	5,000	UN	245,00	1.225,00
38	Parafuso para madeira com ponta sextavado, rosca soberba 5/16” x comprimento 65mm, aço carbono grau 2 zincado branco (para afixar madeira na base da caçamba) - Parafuso para madeira com ponta sextavado, rosca soberba 5/16” x comprimento 65mm, aço carbono grau 2 zincado branco (para afixar madeira na base da caçamba)	200,000	UN	1,45	290,00
39	Rolo manta bidim para drenagem (geotêxtil original) 1,08 x 3,00	5,000	UN	324,42	1.622,10

metros - Rolo manta bidim para drenagem (geotêxtil original) 1,08 x 3,00 metros

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
40	Madeira serrada cambará medindo 5m de comprimento x 16cm de largura x 6cm de espessura - Madeira serrada cambará medindo 5m de comprimento x 16cm de largura x 6cm de espessura	90,000	UN	185,00	16.650,00
41	Madeira serrada cambará medindo 4m de comprimento x 16cm - Madeira serrada cambará medindo 4m de comprimento x 16cm	30,000	UN	170,00	5.100,00
47	Tinta acrílica, acabamento fosco, de alta qualidade, de baixo odor, de super rendimento, e ótima cobertura. Para pintura externa. Cor Azul (tons a serem definidos no ato da compra). Balde 18 litros. Ter o selo Abrafati. - Tinta acrílica, acabamento fosco, de alta qualidade, de baixo odor, de super rendimento, e ótima cobertura. Para pintura externa. Cor Azul (tons a serem definidos no ato da compra). Balde 18 litros. Ter o selo Abrafati.	15,000	UN	245,00	3.675,00
48	Tinta acrílica, acabamento fosco, de alta qualidade, de baixo odor, de super rendimento e ótima cobertura. Para pintura externa. Cor: Branca (tons a serem definidos no ato da compra), Balde 18 litros. Ter o selo Abrafati - Tinta acrílica, acabamento fosco, de alta qualidade, de baixo odor, de super rendimento e ótima cobertura. Para pintura externa. Cor: Branca (tons a serem definidos no ato da compra), Balde 18 litros. Ter o selo Abrafati	30,000	VOL	245,00	7.350,00
				Total do Participante:	**129.168,30**

Participante: POLUX COMERCIAL LTDA

44	Lavadora de alta pressão não estacionária completa nova – tensão de rede 220V com as seguintes características mínimas: Lavadora de alta pressão bico turbo ajustável, jato reto e leque, bico para detergente, alça para transporte além da alça superior. Características mínimas: vasão de água 500 L/H, potência 1550w, pressão máxima 115 bar, peso 17Kg, comprimento da mangueira 7 metros, vazão máxima 1/h 430/500 e pressão de trabalho (bar) 85/120. Seis meses de garantia. - Lavadora de alta pressão não estacionária completa nova – tensão de rede 220V com as seguintes características mínimas: Lavadora de alta pressão bico turbo ajustável, jato reto e leque, bico para detergente, alça para transporte além da alça superior. Características mínimas: vasão de água 500 L/H, potência 1550w, pressão máxima 115 bar, peso 17Kg, comprimento da mangueira 7 metros, vazão máxima 1/h 430/500 e pressão de trabalho (bar) 85/120. Seis meses de garantia.	3,000	UN	1.650,00	4.950,00
				Total do Participante:	**4.950,00**

Participante: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

42	Roçadeira lateral nova a gasolina faca duas pontas – com as seguintes características mínimas: capacidade do tanque de combustível 0,75 Lt, cilindrada 45,6 (cm^3), peso 8,5Kg, potência 3,0 cv, 2,2 KW, rotação lenta (rpm) 2.700 e rotação máxima (rpm) 12.300. Seis meses de garantia. - Roçadeira lateral nova a gasolina faca duas pontas – com as seguintes características mínimas: capacidade do tanque de combustível 0,75 Lt, cilindrada 45,6 (cm^3), peso 8,5Kg, potência 3,0 cv, 2,2 KW, rotação lenta (rpm) 2.700 e rotação máxima (rpm) 12.300. Seis meses de garantia.	5,000	UN	710,00	3.550,00
				Total do Participante:	**3.550,00**

Participante: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

2	Cano esgoto PVC rígido com bolsa branco 100 – 6m - Cano esgoto PVC rígido com bolsa branco 100 – 6m	150,000	UN	51,31	7.696,50
3	Joelho de esgoto PVC branco 100 – 90 graus - Joelho de esgoto PVC branco 100 – 90 graus	200,000	UN	3,01	602,00
4	Joelho de esgoto PVC branco 100 – 45 graus - Joelho de esgoto PVC branco 100 – 45 graus	200,000	UN	4,14	828,00
5	Luva esgoto PVC branco 100 - Luva esgoto PVC branco 100	200,000	UN	2,79	558,00
22	Pá quadrada ajuntadeira em aço carbono com bico com cabo de	10,000	UN	28,71	287,10

madeira de aproximadamente 140cm - Pá quadrada ajuntadeira em aço carbono com bico com cabo de madeira de aproximadamente 140cm

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
28	Martelo de unhas, polido, 18mm com cabo de madeira envernizada - Martelo de unhas, polido, 18mm com cabo de madeira envernizada	4,000	UN	22,77	91,08
29	Marreta oitavada 500g com cabo de madeira - Marreta oitavada 500g com cabo de madeira	5,000	UN	16,83	84,15
				Total do Participante:	**10.146,83**

Participante: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

34	Fita zebrada preta/amarela rolo 70mmx200m - Fita zebrada preta/amarela rolo 70mmx200m	50,000	UN	7,42	371,00
				Total do Participante:	**371,00**

Participante: Z BROTHERS COMERCIO ONLINE LTDA

18	Cone em PVC, com altura de 50 cm com fendas para inserção de fita zebrada, cor laranja ou preta com faixas brancas - Cone em PVC, com altura de 50 cm com fendas para inserção de fita zebrada, cor laranja ou preta com faixas brancas	20,000	UN	10,35	207,00
31	Trena em fibra de vidro 30m de comprimento com corpo ASB injetado, empunhadura emborrachado e ponta de fixação no solo - Trena em fibra de vidro 30m de comprimento com corpo ASB injetado, empunhadura emborrachado e ponta de fixação no solo	5,000	UN	43,25	216,25
32	Jogo de chaves de tamanho 8mm à 24mm em aço cromo vanádio - Jogo de chaves de tamanho 8mm à 24mm em aço cromo vanádio	3,000	UN	127,50	382,50
37	Faca lâmina duas pontas para roçadeira, medidas 350mm comprimento x 1,8 espessura e furo de 20mm - Faca lâmina duas pontas para roçadeira, medidas 350mm comprimento x 1,8 espessura e furo de 20mm	25,000	UN	38,10	952,50
45	Martelete Perfurador/Rompedor – 220v Características mínimas: Potência 820W :: Frequência: 50/60 Hz :: Corrente 3,9ª :: Capacidade máxima de perfuração em concreto: 24mm :: Capacidade máxima de perfuração em madeira: 30mm :: Capacidade de perfuração em metal: 13mm :: Força de impacto (Joule): 2,4J :: Rotação sem carga: 870 RPM :: Impacto: 4850 IPM Acompanhamentos Limitador de profundidade Empunhadeira auxiliar Maleta Broca de Widea para concreto 6 x 110mm com encaixe SDS plus Mandril de 13mm com encaixe de ½ polegada e rosca e ½ polegada. Seis meses de garantia. - Martelete Perfurador/Rompedor – 220v Características mínimas: Potência 820W :: Frequência: 50/60 Hz :: Corrente 3,9ª :: Capacidade máxima de perfuração em concreto: 24mm :: Capacidade máxima de perfuração em madeira: 30mm :: Capacidade de perfuração em metal: 13mm :: Força de impacto (Joule): 2,4J :: Rotação sem carga: 870 RPM :: Impacto: 4850 IPM Acompanhamentos Limitador de profundidade Empunhadeira auxiliar Maleta Broca de Widea para concreto 6 x 110mm com encaixe SDS plus Mandril de 13mm com encaixe de ½ polegada e rosca e ½ polegada. Seis meses de garantia.	3,000	UN	477,00	1.431,00
				Total do Participante:	**3.189,25**

Total Geral: **156.355,36**

Schroeder, 10 de Julho de 2024

.....

LAURO TOMCZAK

Prefeito