MUNICÍPIO DE SCHROEDER

ANEXO Nº 01 - COMPARATIVO DE VALORES

	EMPRESA/RESPONSÁVEL	TELEFONE	E-mail
1	Roriz Comércio e Importação LTDA.	(62) 98242-6946 / 98225-9866	rorizweb@rorizweb.com.br
2	Fernando Cezar Rabelo de Oliveira - EIRELI	(15) 3236-6238	maestrorabelo@yahoo.com.br
3	Turya Instrumentos Musicais Ltda. ME.	(41) 3675-0971	licit_blu@hotmail.com
4	Stage Music Comércio, Importação e Exportação Ltda. / Maycon	(47)3032-5400	contato@stagemusic.com.br
5			

Item	Descrição do Objeto	Quant.	Und Med.	Roriz Comércio e Importação LTDA.		Fernando Cezar Rabelo de Oliveira - EIRELI		Turya Instrumentos Musicais Ltda. ME.		Stage Music Comércio, Importação e Exportação Ltda. / Maycon		Empresa/Orçamento 5		VALOR MÉDIO	
				Vl Unit.	Vl Total	Vl Unit.	Vl Total	Vl Unit.	Vl Total	Vl Unit.	Vl Total	Vl Unit.	Vl Total	Vl Unit.	Vl Total
1	Estante de partituras maestro tripé em aço carbono preto. Base superior: aço carbono 4,90x3,50cm. Peso: 3,00kg. Altura mín.: 70cm. Capacidade: 5kg (na base superior). Altura máx.: 115cm.	30	Unid.	240,00	7.200,00	338,00	10.140,00	299,00	8.970,00		-		-	292,33	8.770,00
2	Estante para caixa. Deve ser feita com tubo de aço inferior fixo com medidas mínimas de 2,9cm. de diâmetro, 40 cm. de comprimento e parede de 1,2mm. de espessura e tubo superior móvel com 1,2mm de parede e eixo com rosca de 2,2cm. de diâmetro com inclinação e porca robusta de alumínio para regulagem do travamento da caixa, com total aproximado de 40 cm de comprimento e acabamento cromado. Também tem regulagem de altura do tubo superior através de uma luva de metal bem resistente. O tubo inferior (base) deve ser fixado ao tripé, que deve ser feito com barra retangular de aço dupla de ao menos 40cm. de comprimento, com braços de apoio feitos com a mesma barra retangular, articulável, com sapatas de borracha e com acabamento eletrostático na cor preta. Os três braços que sustentam a caixa devem ser feitos com a mesma barra retangular utilizada na fabricação dos tripés, com 22cm. de comprimento e braços menores de apoio articulados. Os três braços devem ter proteção de borracha na extremidade de contato com a caixa, para evitar riscos e proporcionar imobilidade à caixa.	4	Unid.	910,00	3.640,00		-	1.050,00	4.200,00	835,00	3.340,00		-	931,67	3.726,67
3	Estante para Tenor Drum. Deve ser feita com tubo de aço inferior fixo com medidas mínimas de 2,9cm. de diâmetro, 40 cm. de comprimento e parede de 1,2mm. de espessura e tubo superior móvel de 2,2cm. de diâmetro, 40 cm de comprimento e 1,2mm. de parede, com acabamento cromado e regulagem de altura do tubo superior através de uma luva de metal bem resistente. O tubo inferior (base) deve ser fixado ao tripé, que deve ser feito com barra retangular de aço dupla de ao menos 40cm. de comprimento, com braços de apoio feitos com a mesma barra retangular, articulável, com sapatas de borracha e com acabamento eletrostático na cor preta. A base sobre o qual o TENOR é encaixado deve ser feito com 2 hastes com regulagem de abertura para encaixe preciso do tenor sobre a estante, mais um braço de apoio regulável, para manter o instrumento numa posição confortável ao músico na execução musical.	2	Unid.	872,50	1.745,00		-	1.199,00	2.398,00	650,00	1.300,00		-	907,17	1.814,33
4									-		-		-	-	-
5									-		-		-	-	-
6									-		-		-	-	-
7					-		-		-		-		-	-	-
8					-		-		-		-		-	-	-
9					-		-		-		-		-	-	-
10					-		-		-		-		-	-	-
11					-		-		-		-		-	-	-
12					-		-		-		-		-	-	-
13					-		-		-		-		-	-	-
14					-		-		-		-		-	-	-
15					-		-		-		-		-	-	-
16					-		-		-		-		-	-	-
17					-		-		-		-		-	-	-
18					-		-		-		-		-	-	-
19					-		-		-		-		-	-	-
20					-		-		-		-		-	-	-
21					-		-		-		-		-	-	-
22					-		-		-		-		-	-	-
23					-		-		-		-		-	-	-
24					-		-		-		-		-	-	-
25					-		-		-		-		-	-	-
26					-		-		-		-		-	-	-
27					-		-		-		-		-	-	-
28					-		-		-		-		-	-	-
29					-		-		-		-		-	-	-
30					-		-		-		-		-	-	-
TOTAL					**12.585,00**		**10.140,00**		**15.568,00**		**4.640,00**		**-**		14.311,00

Schroeder (SC) 27/05/2025

Assinatura do Solicitante

Documento assinado digitalmente

gov.br **FRANCIELE CARLA TOMAZELI**
Data: 27/05/2025 10:35:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br