ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SCHROEDER **CNPJ:** 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500 **Endereço:** Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro **CEP:** 89275-000 - Schroeder	PREGÃO ELETRÔNICO **Nr.: 74/2025** **Processo Adm.:** **179/2025** **Data do Processo:** **20/10/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 179/2025
b) Nr. Licitação: 74/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 06/11/2025
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, recarga, aquisição, instalação de extintores de incêndio e realização de testes hidrostáticos em mangueiras de incêndio, com o objetivo de assegurar o funcionamento eficiente e contínuo do sistema preventivo contra incêndios nas diversas secretarias do Município de Schroeder.*

Lote: 1

Participante: DEFESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO (BC e ABC) (2KG a 8 KG). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO (BC e ABC) (2KG a 8 KG). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção).	126,000	UN	60,00	7.560,00
2	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO (BC e ABC) (2KG a 8 KG). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO (BC e ABC) (2KG a 8 KG). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção).	147,000	UN	71,00	10.437,00
3	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 3 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO (BC e ABC) (2KG a 8KG). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso teste Hidrostático. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 3 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO (BC e ABC) (2KG a 8KG). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso teste Hidrostático. Incluso os materiais necessários (da manutenção).	103,000	UN	70,38	7.249,14
4	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA (10 L). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA (10 L). Devem ser adotados os critérios e realizados	32,000	UN	50,00	1.600,00

os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção).

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA (10 L). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA (10 L). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção).	34,000	UN	40,64	1.381,76
6	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 3 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA (10 L). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso teste Hidrostático. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 3 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA (10 L). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso teste Hidrostático. Incluso os materiais necessários (da manutenção).	19,000	UN	72,67	1.380,73
7	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (4KG E 6kg). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (4KG E 6kg). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção).	32,000	UN	46,35	1.483,20
8	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (4KG E 6kg). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (4KG E 6kg). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso os materiais necessários (da manutenção).	34,000	UN	91,37	3.106,58
9	MANUTENÇÃO DE NÍVEL 3 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (4KG E 6kg). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso teste Hidrostático. Incluso os materiais necessários (da manutenção). - MANUTENÇÃO DE NÍVEL 3 - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (4KG E 6kg). Devem ser adotados os critérios e realizados os serviços de manutenção estabelecidos nas normas de segurança vigentes. Incluso teste Hidrostático. Incluso os materiais necessários (da manutenção).	24,000	UN	113,30	2.719,20
10	RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis - RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis	67,000	UN	44,17	2.959,39
11	RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis. - RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis.	44,000	UN	71,05	3.126,20
12	RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 2KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis. - RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 2KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis.	13,000	UN	46,67	606,71
13	RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis. - RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e	17,000	UN	77,87	1.323,79

os critérios técnicos vigentes aplicáveis.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis. - RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis.	11,000	UN	82,63	908,93
15	RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 8KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis. - RECARGA - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 8KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis.	11,000	UN	61,83	680,13
16	RECARGA - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis. - RECARGA - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis.	14,000	UN	39,58	554,12
17	RECARGA - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 4KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis. - RECARGA - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 4KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis.	18,000	UN	90,23	1.624,14
18	RECARGA - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 6KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis. - RECARGA - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 6KG. A execução do serviço deve estar de acordo com as normas e os critérios técnicos vigentes aplicáveis.	17,000	UN	82,75	1.406,75
19	Teste hidrostático em mangueiras de incêndio. - Teste hidrostático em mangueiras de incêndio.	55,000	UN	25,40	1.397,00
20	Acionador manual de incêndio (botoeira de alarme de incêndio). Equipamento que deve ser instalado por parte da empresa, na parede de determinados cômodos de uma edificação e tem como função principal a possibilidade da detecção de um princípio de incêndio através da interação humana. - Acionador manual de incêndio (botoeira de alarme de incêndio). Equipamento que deve ser instalado por parte da empresa, na parede de determinados cômodos de uma edificação e tem como função principal a possibilidade da detecção de um princípio de incêndio através da interação humana.	5,000	UN	99,04	495,20
				Total do Participante:	**51.999,97**

Lote: 2

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

21	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO BC (4KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes. - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO BC (4KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes.	42,000	UN	116,66	4.899,72
				Total do Participante:	**4.899,72**

Lote: 3

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

22	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO BC (6KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes. - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO BC (6KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes.	36,000	UN	136,11	4.899,96
				Total do Participante:	**4.899,96**

Lote: 4

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

23	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO ABC (1KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas de	9,000	UN	88,88	799,92

segurança vigentes. - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO ABC (1KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes.

Total do Participante: **799,92**

Lote: 5

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
24	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO ABC (2 KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes. - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO ABC (2 KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes.	8,000	UN	112,50	900,00

Total do Participante: **900,00**

Lote: 6

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

25	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO ABC (4KG). O produto a ser fornecido Unidades deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes. - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO ABC (4KG). O produto a ser fornecido Unidades deve estar de acordo com as normas de segurança vigentes.	34,000	UN	117,64	3.999,76

Total do Participante: **3.999,76**

Lote: 7

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

26	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO ABC (6KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO ABC (6KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com	33,000	UN	166,66	5.499,78

Total do Participante: **5.499,78**

Lote: 8

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

27	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA (10L). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes. - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - ÁGUA PRESSURIZADA (10L). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes.	13,000	UN	146,15	1.899,95

Total do Participante: **1.899,95**

Lote: 9

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

28	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (4KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes. - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (4KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes.	11,000	UN	490,90	5.399,90

Total do Participante: **5.399,90**

Lote: 10

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

29	AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (6KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes. - AQUISIÇÃO - EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO (CO2) (6KG). O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes.	13,000	UN	746,15	9.699,95

Total do Participante: **9.699,95**

Lote: 11

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
30	AQUISIÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - MODELO "EXTINTOR" - MATERIAL DE PVC. O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes. - AQUISIÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - MODELO "EXTINTOR" - MATERIAL DE PVC. O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes.	91,000	UN	14,28	1.299,48
				Total do Participante:	**1.299,48**

Lote: 12

Participante: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
31	AQUISIÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - MODELO "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS" - MATERIAL DE PVC. O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes. - AQUISIÇÃO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - MODELO "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS" - MATERIAL DE PVC. O produto a ser fornecido deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes.	85,000	UN	10,58	899,30
				Total do Participante:	**899,30**

Lote: 13

Participante: DEFESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
32	Extintor de incêndio do tipo ABC com capacidade de 2 kg, com suporte, validade de 5 anos, certificado pelo INMETRO, equipado com válvula de acionamento fácil e mangueira de pulverização. Compacto, leve e resistente, projetado para uso em veículos de transporte, garantindo rápida ação em caso de incêndio. Deve ser instalado em local acessível e visível no caminhão, atendendo às normas de segurança viária e de combate a incêndios. - Extintor de incêndio do tipo ABC com capacidade de 2 kg, com suporte, validade de 5 anos, certificado pelo INMETRO, equipado com válvula de acionamento fácil e mangueira de pulverização. Compacto, leve e resistente, projetado para uso em veículos de transporte, garantindo rápida ação em caso de incêndio. Deve ser instalado em local acessível e visível no caminhão, atendendo às normas de segurança viária e de combate a incêndios.	8,000	UN	137,84	1.102,72
				Total do Participante:	**1.102,72**

Lote: 14

Participante: DEFESA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
33	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE (SUSPENSO) - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO (4KG E 6KG), ÁGUA PRESSURIZADA (10L) E GÁS CARBÔNICO (CO2) (4 E 6KG). Deve ser fornecido o material completo necessário para a instalação (suporte, parafusos, buchas e outros necessários). Padronizado conforme norma técnica vigente. - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE (SUSPENSO) - EXTINTOR DE INCÊNDIO - PÓ QUÍMICO (4KG E 6KG), ÁGUA PRESSURIZADA (10L) E GÁS CARBÔNICO (CO2) (4 E 6KG). Deve ser fornecido o material completo necessário para a instalação (suporte, parafusos, buchas e outros necessários). Padronizado conforme norma técnica vigente.	78,000	UN	32,80	2.558,40
				Total do Participante:	**2.558,40**
				Total Geral:	**95.858,81**

06 de Novembro de 2025

Schroeder,

.....