


- RESISTÊNCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgf/cm² (30 MPa)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTÊNCIA DO SOLO ADOPTADA= 0,6 Kgf/cm²

- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO





CORTE AA - CHANFROS
Escala 1:25



Corte A-A					
ACO	N	DIAM	Q	UNIT (CM)	Q (TON)
CA50	C6	8.0	99	93	9207
	2	5.0	33	100	3300
	3	8.0	99	106	10600
	4	8.0	108	126	56808
	5	8.0	108	126	56808
	6	8.0	36	501	18036
	7	8.0	54	251	12636
	8	8.0	18	251	4518
	9	8.0	18	264	4752
	10	8.0	18	227	4092
CA50	11	8.0	18	274	4932
	12	8.0	18	186	3402
	13	8.0	36	230	8292
	14	8.0	54	102	10902
	15	8.0	72	174	12528
	16	8.0	18	165	2940
	17	8.0	18	171	3078
	18	8.0	18	268	4824
	19	8.0	18	256	4632
	20	8.0	36	210	7560
CA50	21	8.0	18	242	4356
	22	8.0	18	147	2646
	23	8.0	18	326	5868
	24	8.0	18	348	6264
	25	8.0	18	232	4176
	26	10.0	4	233	92
	27	12.5	34	238	8932
	28	12.5	2	233	468
	29	8.0	13	130	1980
	30	8.0	18	154	2772

AÇO	DIAM	C. TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	2216.5	975.3
	10.0	9.4	6.3
	12.5	85.6	90.7
CA60	5.0	136.1	92.3
PESO TOTAL			
CA50	1072.3		
CA60	92.3		

APROVAÇÕES			APROVAÇÕES		
B	02/06/2010	C.M.Y.	INCLUSÃO DO FLOCULADOR E DECANTADOR	L.I.D.	E.R.N.
A	27/04/2010	C.M.Y.	EMISSÃO INICIAL	L.I.D.	E.R.N.
REV.	DATA	DESENHO	MODIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO
					
REVISÃO Nº 01 DATA DE EMISSÃO: 02/06/2010 DESenhado por: C.M.Y. PROJETO de: C.M.Y. APROvado por: C.M.Y. Assinatura do responsável técnico: _____ Data da emissão: 02/06/2010			DESCRIÇÃO DA OBRA: PROJETO ESTRUTURAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA FLOCULADOR E DECANTADOR (PLANTA DE AMODURAÇÃO - 4ª PARTE)		
PROPRIETÁRIO:			LOCAL:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER			SCHROEDERSRS		
			DATA:		
			JUNHO/2010		
			ESCALA:		
			INDICADA		
			ÁREA:		
			195,60 m²		
RESP. TÉCNICO:			CÓDIGO DO ANEXO:		
ASSINATURA DO CONTRATANTE PROPRIETÁRIO			COPIAS		
_____			EST-06910-02-0911-B		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER			09/11		