

Lajes			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Sobrecarga (kgf/m²)
L1	Maciça	20	300
L2	Maciça	20	300
L3	Maciça	25	300
L4	Maciça	25	300
L5	Maciça	25	300
L6	Maciça	25	300

Características dos Materiais		
Fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)	
300	260716	

FORMA DO PAVIMENTO TAMPA FLOCO
Escala 1:50

Lajes			
Nome	Tipo	Altura (cm)	Sobrecarga (kgf/m²)
L1	Maciça	25	2150
L2	Maciça	25	300

Características dos Materiais		
Fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)	
300	260716	


Atenção:
Confirmar a posição de todos os furos com o projeto de arquitetura.

OBS:


- RESISTÊNCIA DO CONCRETO: FCK 300 Kgf/cm² (30 MPA)
- RECOBRIMENTO DA ARMADURA = 3,5 CM
- RESISTÊNCIA DO SOLO ADOTADA= 0,6 Kgf/cm²

NOTAS:


- TODAS AS COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
- EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE O AUTOR DO PROJETO
- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO




FORMA DO PAVIMENTO FUNDO
Escala 1:50




CORTE G-G (Projeto)
Escala 1:50




CORTE F-F (Projeto)
Escala 1:50




CORTE F-F (Projeto)
Escala 1:50




CORTE D-D (Projeto)
Escala 1:50



CORTE C-C (Projeto)
Escala 1:50



CORTE B-B (Projeto)
Escala 1:50



CORTE A-A (Projeto)
Escala 1:50

APROVAÇÕES				APROVAÇÕES			
B	02/08/2010	C.M.Y.	INCLUSÃO DO FLOCULADOR E DECANTADOR	L.I.D.	E.R.N.		
A	27/04/2010	C.M.Y.	EMIÇÃO INICIAL	L.I.D.	E.R.N.		
REV.	DATA	DESENHO	MODIFICAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO		
				DISCRIMINAÇÃO: PROJETO ESTRUTURAL ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA FLOCULADOR & DECANTADOR (PLANTA DE FORMAS E CORTES)		LOCAL: SCHROEDER/SC	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER				DATA: JUNHO/2010		ESCALA: INDICADA	
				ÁREA: 195,80 m²			
RESP. TÉCNICO: EDSON ROCHA NERY ENGº CIVIL - CREA 057308-3		ASSINATURA DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER		CÓDIGO DO ARQUIVO: EST-06910-02-0511-B		FOLHA: 05/11	