



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças.

OFÍCIO Nº. 60/2023-SEGF/DRM

Schroeder, 24 de julho de 2023.

Senhor
Diego Augusto Bayer
Procurador Jurídico do Município
Município de Schroeder/SC.

Assunto: **Análise de Ofício 131/2023-SEMSA**

Senhor Procurador,

1 Solicito a análise do Ofício 131/2023-SEMSA que trata de solicitação de errata para o Processo 23/2023-FMS, Edital de Pregão Presencial RP 03/2023-FMS, o qual tem data de abertura prevista para 31/07/2023 às 14h15min.

Respeitosamente,


Daniela Samuleski
Setor de Licitações

Ao Setor de Licitações.

Considerando o parecer nº 86/2023-PROJUR, o qual sugere que seja encaminhada ao setor solicitante para análise a impugnação protocolada pela empresa BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, referente a esse mesmo edital, a qual poderá ocasionar errata, sugere-se que seja remetido o presente ofício ao setor solicitante para que caso o edital necessite de alterações, essas sejam realizadas juntas.

25/07/2023.



Suzana Pereira Lopes
Assessora Jurídica
OAB/SC nº 60.105



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 131/2023-SEMSA

Schroeder, 20 de Julho de 2023.

À Senhora
Daniela Samulescki
Setor de Licitação
Schroeder – SC

Assunto: **Errata - pregão presencial nº 03/2023 SEMSA**

Prezada Senhora,

1 Cumprimentando-a cordialmente, tem-se por objeto o pregão presencial nº 03/2023 - FMS, Processo nº 23/2023 - FMS, que visa a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva quadrimestral das câmaras de vacinas das Unidades de Saúde, para conservação adequada de imunobiológicos do Município de Schroeder.

2 Considerando a modalidade de licitação de **PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO POR ITEM**, venho através deste, sugerir que esse pedido de licitação seja em modalidade de **MENOR PREÇO GLOBAL**. Justifica-se pelo fato de que, como trata-se de serviços de manutenção, evitar que haja a possibilidade de possuímos prestadores distintos para cada equipamento do município, havendo possibilidade de perda do controle de qualidade dos serviços prestados, além de ser mais vantajoso para a secretaria que as execuções dos serviços sejam realizados em um dia programado por um mesmo prestador para todas as unidades, para melhor controle.

3 Adicionalmente, solicito um pequeno ajuste nos itens da licitação, conforme destacado em tabela a seguir, à fim de contemplar que as empresas concorrentes estejam devidamente registradas em órgão regulatório competente, evitando a possibilidade de prejuízos ao município.

Item	Descrição do objeto	Quantidade
1	Revisão preventiva + 2 visitas técnicas a cada 4 meses - Revisão total do equipamento. Calibração do controlador de temperatura ou display de controle com análise visual registrada por malha de calibração ou gráfico impresso, higienização de	1



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>unidade condensadora, aferição das pressões do sistema de refrigeração, verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas, lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, análise de solução dietérmica, análise do comando Safety System (sistema de baterias - se houver) da geladeira para vacinas da marca INDREL. Modelo: RVV 440 D, Fabricação: 19/11/2015, SN 44712, Voltagem 220v, ANVISA 10253020013, OBS.: V, SS, LCD., Potência 1/5HP. (Incluir qualquer despesa que o técnico venha a ter, como exemplo, deslocamento). Local: Unidade Básica de Saúde - Rua Paulo Jahn, nº. 147, Bairro Centro. (DEVERÁ ESTAR INCLUSO 2 VISITAS ADICIONAIS SEM CUSTO AO MUNICÍPIO, ALÉM DA REVISÃO PREVENTIVA) Em caso de necessidade de troca de alguma peça, caso venha ocorrer, antes do prazo da próxima visita técnica, não poderá ser cobrado: deslocamento, taxa de serviço ou mão de obra ou quaisquer outros tipos de despesa ou taxas. Sendo assim, deverá ser cobrado somente a peça com defeito, conforme houver a necessidade.</p> <p>A empresa deve estar registrada em órgão regulatório pertinente à atividade técnica a ser executada (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), possuir responsável técnico e deve comprovar competência técnica para execução dos serviços (apresentar atestado de capacidade técnica).</p>	
2	<p>Revisão preventiva + 2 visitas técnicas a cada 4 meses - Revisão total do equipamento. Calibração do controlador de temperatura ou display de controle com análise visual registrada por malha de calibração ou gráfico impresso, Higienização de unidade condensadora, aferição das pressões do sistema de refrigeração, verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas, lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, Análise de solução dietérmica, análise do comando Safety System (sistema de baterias – se houver) da geladeira para vacinas da marca BIOTECNO. Nº Série: 2020.0689. Modelo: BT.1100/340, Voltagem/Freq.: 110/220v 60HZ, Faixa de trabalho: 3,5°C a 5,5° C. Alarmes +2°C/+8°C. Gás refrig.: R134A. Carga: 250g. Bateria: 12V X 185 AH. Controlador Elet: TC960.V01. Fusíveis: 02X10A. Fabricação: 07/2020. ANVISA 80573310001. (Incluir qualquer despesa que o técnico venha a ter, como exemplo, deslocamento). Local: Unidade Básica de Saúde - Rua Paulo Jahn, nº. 147, Bairro Centro. (DEVERÁ ESTAR INCLUSO 2 VISITAS ADICIONAIS SEM CUSTO AO MUNICÍPIO,</p>	1



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>ALÉM DA REVISÃO PREVENTIVA) Em caso de necessidade de troca de alguma peça, caso venha ocorrer, antes do prazo da próxima visita técnica, não poderá ser cobrado: deslocamento, taxa de serviço ou mão de obra ou quaisquer outros tipos de despesa ou taxas. Sendo assim, deverá ser cobrado somente a peça com defeito, conforme houver a necessidade.</p> <p>A empresa deve estar registrada em órgão regulatório pertinente à atividade técnica a ser executada (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), possuir responsável técnico e deve comprovar competência técnica para execução dos serviços (apresentar atestado de capacidade técnica).</p>	
3	<p>Revisão preventiva + 2 visitas técnicas a cada 4 meses - Calibração do controlador de temperatura ou display de controle com análise visual registrada por malha de calibração ou gráfico impresso, higienização de unidade condensadora, aferição das pressões do sistema de refrigeração, verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas, lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, Análise de solução dietérmica, análise do comando Safety System (sistema de baterias – se houver) da geladeira para vacinas da marca BIOTECNO. Nº Série: 2021.2631. Modelo: BT.1100/340, Voltagem/Freq.: 110/220v 60HZ, Faixa de trabalho: 3,5°C a 5,5° C. Alarmes +2°C/+8°C. Gás refrig.: R134A. Carga: 270g. Bateria: 12V X 105 AH. Controlador Elet: TC960.V01. Fusíveis: 02X10A. Fabricação: 11/2021. ANVISA 80573310001. (Incluir qualquer despesa que o técnico venha a ter, como exemplo, deslocamento). Local: Estratégia Saúde da Família Schroeder I - Rua Guaramirim, nº. 530, Bairro Schroeder I. (DEVERÁ ESTAR INCLUSO 2 VISITAS ADICIONAIS SEM CUSTO AO MUNICÍPIO, ALÉM DA REVISÃO PREVENTIVA) Em caso de necessidade de troca de alguma peça, caso venha ocorrer, antes do prazo da próxima visita técnica, não poderá ser cobrado: deslocamento, taxa de serviço ou mão de obra ou quaisquer outros tipos de despesa ou taxas. Sendo assim, deverá ser cobrado somente a peça com defeito, conforme houver a necessidade.</p> <p>A empresa deve estar registrada em órgão regulatório pertinente à atividade técnica a ser executada (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), possuir responsável técnico e deve comprovar competência técnica para execução dos serviços (apresentar atestado de capacidade técnica).</p>	1



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4	<p>Revisão preventiva + 2 visitas técnicas a cada 4 meses - Revisão total do equipamento. Calibração do controlador de temperatura ou display de controle com análise visual registrada por malha de calibração ou gráfico impresso, higienização de unidade condensadora, aferição das pressões do sistema de refrigeração, verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas, lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, Análise de solução diet érmica, Análise do comando Safety System (sistema de baterias – se houver) da geladeira para vacinas da marca BIOTECNO. Nº Série: 2018.0583. Modelo: BT.1100/340, Voltagem/Freq.: 110/220v 60HZ, Faixa de trabalho: 3,5°C a 5,5° C. Alarmes +2°C/+8°C. Gás refrig.: R134A. Carga: 260g. Bateria: 12V X 185 AH. Controlador Elet: MT543ELOG3/TC900ELOG3/PHASELOG3. Fusíveis: 02X10A. Fabricação: 09/2018. ANVISA 8057330001. (Incluir qualquer despesa que o técnico venha a ter, como exemplo, deslocamento). Local: Unidade Básica de Saúde - Rua Paulo Jahn, nº. 147, Bairro Centro. (DEVERÁ ESTAR INCLUSO 2 VISITAS ADICIONAIS SEM CUSTO AO MUNICÍPIO, ALÉM DA REVISÃO PREVENTIVA) Em caso de necessidade de troca de alguma peça, caso venha ocorrer, antes do prazo da próxima visita técnica, não poderá ser cobrado: deslocamento, taxa de serviço ou mão de obra ou quaisquer outros tipos de despesa ou taxas. Sendo assim, deverá ser cobrado somente a peça com defeito, conforme houver a necessidade.</p> <p>A empresa deve estar registrada em órgão regulatório pertinente à atividade técnica a ser executada (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), possuir responsável técnico e deve comprovar competência técnica para execução dos serviços (apresentar atestado de capacidade técnica).</p>	1
5	<p>Revisão preventiva + 2 visitas técnicas a cada 4 meses - Revisão total do equipamento. Calibração do controlador de temperatura ou display de controle com análise visual registrada por malha de calibração ou gráfico impresso, higienização de unidade condensadora, aferição das pressões do sistema de refrigeração, verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas, lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, análise de solução dietérmica, análise do comando Safety System (sistema de baterias – se houver) da geladeira para vacinas da marca ELBER. Modelo: CSV340 REG 80698750001, Voltagem</p>	1



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>220v, 473W, 2,15A. (Incluir qualquer despesa que o técnico venha a ter, como exemplo, deslocamento). Local: Estratégia Saúde da Família Sossego - Rua Alphons Maria Schmalz, nº. 150, Bairro Sossego. (DEVERÁ ESTAR INCLUSO 2 VISITAS ADICIONAIS SEM CUSTO AO MUNICÍPIO, ALÉM DA REVISÃO PREVENTIVA) Em caso de necessidade de troca de alguma peça, caso venha ocorrer, antes do prazo da próxima visita técnica, não poderá ser cobrado: deslocamento, taxa de serviço ou mão de obra ou quaisquer outros tipos de despesa ou taxas. Sendo assim, deverá ser cobrado somente a peça com defeito, conforme houver a necessidade.</p> <p>A empresa deve estar registrada em órgão regulatório pertinente à atividade técnica a ser executada (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), possuir responsável técnico e deve comprovar competência técnica para execução dos serviços (apresentar atestado de capacidade técnica).</p>	
6	<p>Revisão preventiva + 2 visitas técnicas a cada 4 meses - Calibração do controlador de temperatura ou display de controle com análise visual registrada por malha de calibração ou gráfico impresso, higienização de unidade condensadora, aferição das pressões do sistema de refrigeração, verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas, lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, análise de solução dietérmica, análise do comando Safety System (sistema de baterias – se houver) da geladeira para vacinas da marca BIOTECNO. Nº Série: 2020.0688. Modelo: BT.1100/340, Voltagem/Freq.: 110/220v 60HZ, Faixa de trabalho: 3,5°C a 5,5°C. Alarmes +2°C/+8°C. Gás refrig.: R134A. Carga: 250g. Bateria: 12V X 185 AH. Controlador Elet: TC960.V.01. Fusíveis: 02X10A. Fabricação: 07/2020. ANVISA 80573310001. (Incluir qualquer despesa que o técnico venha a ter, como exemplo, deslocamento). Local: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Rua Paulo Jahn, nº 197, Bairro Centro. (DEVERÁ ESTAR INCLUSO 2 VISITAS ADICIONAIS SEM CUSTO AO MUNICÍPIO, ALÉM DA REVISÃO PREVENTIVA) Em caso de necessidade de troca de alguma peça, caso venha ocorrer, antes do prazo da próxima visita técnica, não poderá ser cobrado: deslocamento, taxa de serviço ou mão de obra ou quaisquer outros tipos de despesa ou taxas. Sendo assim, deverá ser cobrado somente a peça com defeito, conforme houver a necessidade.</p> <p>A empresa deve estar registrada em órgão regulatório pertinente à atividade técnica a ser executada (CREA - Conselho Regional de</p>	1



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Engenharia e Agronomia), possuir responsável técnico e deve comprovar competência técnica para execução dos serviços (apresentar atestado de capacidade técnica).	
7	<p>Revisão preventiva + 2 visitas técnicas a cada 4 meses - Revisão total do equipamento. Calibração do controlador de temperatura ou display de controle com análise visual registrada por malha de calibração ou gráfico impresso, higienização de unidade condensadora, aferição das pressões do sistema de refrigeração, verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas, lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, análise de solução dietérmica, análise do comando Safety System (sistema de baterias – se houver) da geladeira para vacinas da marca BIOTECNO. Nº Série: 2022.0331. Modelo: BT.1100/340, Voltagem/Freq.: 110/220v 60HZ, Faixa de trabalho: 3,5°C a 5,5° C. Alarmes +2°C/+8°C. Gás refrig.: R134A. Carga: ---- g. Bateria: 12V X 185 AH. Controlador Elet: -----. Fusíveis: 02X10A. Fabricação: -----. ANVISA -----. (Incluir qualquer despesa que o técnico venha a ter, como exemplo, deslocamento). Local: Estratégia Saúde da Família Rio Hern - Rua Cristiane Zerbin S/N, Bairro Rio Hern. (DEVERÁ ESTAR INCLUSO 2 VISITAS ADICIONAIS SEM CUSTO AO MUNICÍPIO, ALÉM DA REVISÃO PREVENTIVA) Em caso de necessidade de troca de alguma peça, caso venha ocorrer, antes do prazo da próxima visita técnica, não poderá ser cobrado: deslocamento, taxa de serviço ou mão de obra ou quaisquer outros tipos de despesa ou taxas. Sendo assim, deverá ser cobrado somente a peça com defeito, conforme houver a necessidade.</p> <p>A empresa deve estar registrada em órgão regulatório pertinente à atividade técnica a ser executada (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), possuir responsável técnico e deve comprovar competência técnica para execução dos serviços (apresentar atestado de capacidade técnica).</p>	1
8	<p>Revisão preventiva + 2 visitas técnicas a cada 4 meses - Revisão total do equipamento. Calibração do controlador de temperatura ou display de controle com análise visual registrada por malha de calibração ou gráfico impresso, Higienização de unidade condensadora, aferição das pressões do sistema de refrigeração, verificação de componentes e conexões elétricas e eletrônicas, lubrificação de motores ventiladores, análise de vedação de gaxetas das portas, verificação e lubrificação de rodízios, Análise de solução dietérmica, análise do comando Safety</p>	1



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

System (sistema de baterias – se houver) da geladeira para vacinas de marca a definir. Nº Série: -----. Modelo: A definir, Voltagem/Freq.: -----, Faixa de trabalho: -----. Alarmes: -----
--. Gás refrig.: -----. Carga: -----. Bateria: ----. Controlador Elet: ----
-----, Fusíveis: -----, Fabricação: -----, ANVISA -----.
(Incluir qualquer despesa que o técnico venha a ter, como exemplo, deslocamento). Local: A ser definido pela Secretaria de Saúde (DEVERÁ ESTAR INCLUSO 2 VISITAS ADICIONAIS SEM CUSTO AO MUNICÍPIO, ALÉM DA REVISÃO PREVENTIVA) Em caso de necessidade de troca de alguma peça, caso venha ocorrer, antes do prazo da próxima visita técnica, não poderá ser cobrado: deslocamento, taxa de serviço ou mão de obra ou quaisquer outros tipos de despesa ou taxas. Sendo assim, deverá ser cobrado somente a peça com defeito, conforme houver a necessidade.
A empresa deve estar registrada em órgão regulatório pertinente à atividade técnica a ser executada (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), possuir responsável técnico e deve comprovar competência técnica para execução dos serviços (apresentar atestado de capacidade técnica).

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Jordani Wanderley Marasca

Setor de manutenção - Secretaria de Saúde



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 03/2023-FMS
PROCESSO Nº. 23/2023-FMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

I – DO PREÂMBULO:

- 1.1. O Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, situado na Rua Marechal Castelo Branco, nº 3.201, centro, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado pela Portaria nº. 10.180/2023, de 29 de março de 2023, torna público, para conhecimento dos interessados que, conforme dispõe a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores vigentes e pertinentes à matéria fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO**, com adjudicação por menor preço **POR ITEM**, sob a forma de fornecimento *parcelado*.
- 1.2. Os envelopes nº. **01 - Proposta Comercial**, nº. **02 – Habilitação**, bem como os documentos necessários para o **Credenciamento**, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

a) **Data: 31 de julho de 2023.**

b) **Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.**

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.

c) **Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h.**

d) **Abertura do processo: às 14h15min.**

II – DO OBJETO:

- 2.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o **REGISTRO DE PREÇO** para contratação de empresa para **visita técnica para manutenção preventiva e demais serviços correlatos nas câmaras de vacinas** da Secretaria da Municipal de Saúde de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO VIII – Termo de Referência, deste instrumento convocatório.

III - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO:

- 3.1. No dia, hora e local designado neste Edital, item 1.2 letras a, b, c e d, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, inicialmente, será recebido os documentos para credenciamento, bem como os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:
- A) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, E-EMAIL E TELEFONE.**
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 03/2023-FMS
PROCESSO Nº.23/2023-FMS
MUNICÍPIO DE SCHROEDER/SC
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
- B) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, E-EMAIL E TELEFONE.**
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023-FMS
PROCESSO Nº.23/2023-FMS
MUNICÍPIO DE SCHROEDER/SC
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO

Rua: Marechal Castelo Branco, nº 3.201 - Fone (47) 3374-6500 – CEP: 89.275-000 – SCHROEDER/SC
E-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br – Site: http://www.schroeder.sc.gov.br