



Em locais onde os estudos de segurança indicarem a necessidade de garantir continuidade visual da sinalização, tais como trechos em curva, aclives/declives espaçamento (d) deve ser de 4,0m x4,0m,

Detalhe da pintura da sinalização legenda de solo  
Fonte: Volume IV - Sinalização Horizontal CONTRAN 2007










- NO TACHÃO BRANCO (PARA USO NA CICLOFAIXA) O ELEMENTO REFLETIVO VOLTADO PARA O FLUXO DE TRÁFEGO SERÁ DA COR BRANCA E NO CONTRAFLUXO SERÁ NA COR VERMELHA - ESPAÇAMENTO A CADA 3,0 m;
- NO TACHÃO AMARELO (PARA USO NA FAIXA CENTRAL) O ELEMENTO REFLETIVO SERÁ NA COR AMARELA NOS DOIS SENTIDOS - ESPAÇAMENTO A CADA 4,0 m;

VELOCIDADE v (km/h)	LARGURA l (m)	CADÊNCIA f: e	TRAÇO t	ESPAÇAMENTO s (m)
v < 60	0,10	1: 2*	1*	2*
		1: 2	2	4
		1: 3	2	6
60 ≤ v < 80	0,10**	1: 2	3	6
		1: 2	4	8
		1: 3	2	6
		1: 3	3	9
		1: 3	3	9
v ≥ 80	0,15	1: 3	4	12

(\*\*) Pode ser utilizada largura maior em casos que estudos de engenharia indiquem a necessidade, por questões de segurança.

Fonte: VOLUME IV - Sinalização Horizontal - CONTRAN 2007



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E  
INFRAESTRUTURA URBANA

*RECAPEAMENTO ASFÁLTICO*  
Rua Marechal Castelo Branco

ESPECIFICAÇÃO:

### Detalhe rotatória e sinalização

TRECHOS: Rua Marechal Castelo Branco - Estaca OPP à Estaca 35+3 80 m - 703 80m

Área rotatória: Rotatória - 2.360,03m<sup>2</sup>

EXTENSÃO TOTAL/ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
703,80 m / 9.439,34 m²	Indicada	setembro/2023	Patricia

RESP. TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:	FOLHA Nº:
----------------	---------------	-----------

Fernada Carolina Zen Zuquetto  
Arq<sup>a</sup>. Urbanista CAU/SC - A178798-5

Lauro Tomczak  
Prefeito Municipal de Schroeder

03/0

03/03

[illegible]