

OBS: ALGUNS QUANTITATIVOS DE QUANTIDADE ESTÃO DIFERENTES DA TABELA COMPARATIVA DE VALORES, POIS ALGUMAS SECRETARIAS ME RETORNARAM OS QUANTITATIVOS APÓS O PRAZO, DESSE MODO O PEDIDO DE ORÇAMENTO JA HAVIA SIDO ENVIADO PARA ALGUMAS EMPRESAS.

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: ADÃO RODRIGUES FILHO ME
CNPJ: 19.867.368/0001-80
ENDEREÇO: RUA IJUI 15, PRAIA DO SONHO - PALHOÇA SC
E-MAIL: faarcondicionado@hotmail.com
TELEFONE/FAX: 48-984233880 / 48-984256357
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: ADÃO / PRISCILA

Item	Descrição	Qtd.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 7000 BTUS	20	Unidade	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
2	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 9000 BTUS	46	Unidade	R\$ 100,00	R\$ 4.600,00
3	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 12000 BTUS	55	Unidade	R\$ 100,00	R\$ 5.500,00
4	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 18000 BTUS	66	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 9.900,00
5	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 24000 BTUS	62	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 9.300,00
6	Recarga completa de gás refrigerante R22 - 30000 BTUS	12	Unidade	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
7	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 7000 BTUS	19	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 2.850,00
8	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 9000 BTUS	47	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 7.050,00
9	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 12000 BTUS	83	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 12.450,00
10	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 18000 BTUS	73	Unidade	R\$ 200,00	R\$ 14.600,00
11	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 24000 BTUS	70	Unidade	R\$ 250,00	R\$ 17.500,00
12	Recarga completa de gás refrigerante R - 410a - 30000 BTUS	12	Unidade	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
13	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 7000 BTUS	16	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00
14	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 9000 BTUS	6	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 900,00
15	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 12000 BTUS	5	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 750,00
16	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 18000 BTUS	5	Unidade	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
17	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 24000 BTUS	10	Unidade	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
18	Recarga completa de gás refrigerante R - 407c - 30000 BTUS	6	Unidade	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00

19	<p>Manutenção preventiva/corretiva de condicionador de ar Split (conforme modelo/BTUS adquiridos). A manutenção preventiva compreende os serviços mínimos de: Fazer limpeza do condensador e evaporador; Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do bio-filme (lodo) sem o uso de produto desengraxante e corrosivo; Limpar filtro de ar (motor); Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante; Medir / Registrar corrente de funcionamento; Medir / Registrar diferencial de pressão; Medir / Registrar tensão de funcionamento; Recolher dados de funcionamento; Verificar / limpar bandeja de condensação (interno e externo); Verificar / limpar filtros de ar (evaporadoras e condensadoras); Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente; Verificar a operação dos controles de vazão; Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias; Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; Verificar aperto dos terminais elétricos (evaporadoras e condensadoras), parafusos e molas; Verificar atuação do termostato; Verificar carga e vazamento de fluido refrigerante; Verificar chave seletora; Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e óleo); Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis; Verificar e eliminar frestas dos filtros; Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão; Verificar entupimento ou amassamento nos drenos (interno e externo); Verificar</p>	545	hora	R\$	60,00	R\$	32.700,00
----	---	-----	------	-----	-------	-----	-----------

20	<p>Manutenção preventiva/corretiva de condicionador de ar janelheiro (conforme modelo/BTUS adquiridos). A manutenção preventiva compreende os serviços mínimos de: Fazer limpeza do condensador e evaporador; Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do bio-filme (lodo) sem o uso de produto desengraxante e corrosivo; Limpar filtro de ar (motor); Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante; Medir / Registrar corrente de funcionamento; Medir / Registrar diferencial de pressão; Medir / Registrar tensão de funcionamento; Recolher dados de funcionamento; Verificar / limpar bandeja de condensação (interno e externo); Verificar / limpar filtros de ar (evaporadoras e condensadoras); Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente; Verificar a operação dos controles de vazão; Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias; Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; Verificar aperto dos terminais elétricos (evaporadoras e condensadoras), parafusos e molas; Verificar atuação do termostato; Verificar carga e vazamento de fluido refrigerante; Verificar chave seletora; Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e óleo); Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis; Verificar e eliminar frestas dos filtros; Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão; Verificar entupimento ou amassamento nos drenos (interno e externo); Verificar</p>	130	hora	R\$ 60,00	R\$ 7.800,00
21	<p>Serviço de instalação de ar condicionado split novos ou não. *Capacidade de até 12000 BTUS (a distância máxima da unidade condensadora até a unidade evaporadora, para previsão da metragem de cano de cobre será de até 4 metros). A instalação compreende ainda, caso necessário, os materiais como: Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, canos de cobre, tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes.</p>	42	Unidade	R\$ 500,00	R\$ 21.000,00

22	Serviço de instalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 12001 até 24000 BTUS (a distância máxima da unidade condensadora até a unidade evaporadora, para previsão da metragem de cano de cobre será de até 4 metros). A instalação compreende ainda, caso necessário, os materiais como: Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, canos de cobre, tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do	83	Unidade	R\$ 750,00	R\$ 62.250,00
23	Serviço de instalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 24001 até 30000 BTUS (a distância máxima da unidade condensadora até a unidade evaporadora, para previsão da metragem de cano de cobre será de até 4 metros). A instalação compreende ainda, caso necessário, os materiais como: Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, canos de cobre, tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do	32	Unidade	R\$ 750,00	R\$ 24.000,00
24	Serviço de instalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 30001 até 60000 BTUS (a distância máxima da unidade condensadora até a unidade evaporadora, para previsão da metragem de cano de cobre será de até 4 metros). A instalação compreende ainda, caso necessário, os materiais como: Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, canos de cobre, tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do	7	Unidade	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
25	Serviço de desinstalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de até 12000 BTUS. Inclui a retirada da unidade do local e todo material da mesma (suporte, canos, etc), bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria	27	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 4.050,00

26	Serviço de desinstalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 12001 até 24000 BTUS. Inclui a retirada da unidade do local e todo material da mesma (suporte, canos, etc), bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria.	41	Unidade	R\$ 200,00	R\$ 8.200,00
27	Serviço de desinstalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 24001 até 30000 BTUS . Inclui a retirada da unidade do local e todo material da mesma (suporte, canos, etc), bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria.	15	Unidade	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00
28	Serviço de desinstalação de ar condicionado split novos ou não.*Capacidade de 30001 até 60000 BTUS. Inclui a retirada da unidade do local e todo material da mesma (suporte, canos, etc), bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria.	5	Unidade	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00
29	Serviço de remanejo (desinstalar e instalar) de ar condicionado split com capacidade até 12000 BTUS (caso seja necessário trocar o cano de cobre, ou, a distância da unidade condensadora até a unidade evaporadora seja maior que no local anteriormente instalado, para previsão da metragem de cano de cobre que poderá ser utilizado, será no máximo de até 4 metros). O remanejo compreende ainda, caso necessário, os materiais como:tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento do remanejo com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes, bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria e buchas e parafusos, inclui a realização de serviços de instalação de suporte e canos com acabamentos, caso necessário.	28	Unidade	R\$ 600,00	R\$ 16.800,00

30	Serviço de remanejo (desinstalar e instalar) de ar condicionado split com capacidade de 12001 até 24000 BTUS (caso seja necessário trocar o cano de cobre, ou, a distância da unidade condensadora até a unidade evaporadora seja maior que no local anteriormente instalado, para previsão da metragem de cano de cobre que poderá ser utilizado, será no máximo de até 4 metros). O remanejo compreende ainda, caso necessário, os materiais como:tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento do remanejo com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes, bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria e buchas e parafusos, inclui a realização de serviços de instalação de suporte e canos com acabamentos, caso necessário. Inclui a desinstalação, instalação e transporte, caso seja necessário para o serviço.	38	Unidade	R\$ 900,00	R\$ 34.200,00
31	Serviço de remanejo (desinstalar e instalar) de ar condicionado split com capacidade de 24001 até 30000 BTUS (caso seja necessário trocar o cano de cobre, ou, a distância da unidade condensadora até a unidade evaporadora seja maior que no local anteriormente instalado, para previsão da metragem de cano de cobre que poderá ser utilizado, será no máximo de até 4 metros). O remanejo compreende ainda, caso necessário, os materiais como:tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento do remanejo com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes, bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria e buchas e parafusos, inclui a realização de serviços de instalação de suporte e canos com acabamentos, caso necessário. Inclui a desinstalação, instalação e transporte, caso seja necessário para o serviço.	10	Unidade	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00

32	Serviço de remanejo (desinstalar e instalar) de ar condicionado split com capacidade de 30001 até 60000 BTUS (caso seja necessário trocar o cano de cobre, ou, a distância da unidade condensadora até a unidade evaporadora seja maior que no local anteriormente instalado, para previsão da metragem de cano de cobre que poderá ser utilizado, será no máximo de até 4 metros). O remanejo compreende ainda, caso necessário, os materiais como: tubo esponjoso, mangueira/cano de drenagem até 10 metros com acabamento adequado, fita isolante, bandagem, fiação elétrica entre unidade interna e externa. Deverá ser realizado serviço de acabamento do remanejo com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes, bem como, o transporte conforme solicitação da Secretaria e buchas e parafusos, inclui a realização de serviços de instalação de suporte e canos com acabamentos, caso necessário. Inclui a desinstalação, instalação e transporte, caso seja necessário para o serviço.	5	Unidade	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
33	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado split novos ou não, capacidade de até 12000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	298	Unidade	R\$ 100,00	R\$ 29.800,00
34	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado janelheiro novos ou não, capacidade de até 12000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	20	Unidade	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
35	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado split novos ou não, capacidade de 12001 até 24000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	303	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 45.450,00
36	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado split novos ou não, capacidade de 24001 até 30000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	56	Unidade	R\$ 200,00	R\$ 11.200,00

37	Limpeza, higienização e desinfecção de aparelho de ar condicionado split novos ou não, capacidade de 30001 até 60000 BTUS, deve ser limpo e higienizado, seguindo as normas e procedimentos técnicos previsto na Portaria 3523 da ANVISA, inclui instalação e desinstalação e transporte caso seja necessário para o serviço. Inclui também todo o material e produtos necessários para o serviço.	10	Unidade	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
38	Capacitor para ar condicionado split de 45uF +/-5% 380VAC	35	Peça	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
39	Capacitor para ar condicionado split de 35uF + 1,5 uF 450 VAC	36	Peça	R\$ 50,00	R\$ 1.800,00
40	Capacitor para ar condicionado split de 30uF +/- 5% 380vac	35	Peça	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
41	Capacitor para ar condicionado split de 25uF ± 5%; 450VAC: 50/60 Hz	36	Peça	R\$ 50,00	R\$ 1.800,00
42	Capacitor para ar condicionado split de 2uF ± 5%	35	Peça	R\$ 45,00	R\$ 1.575,00
43	Capacitor para ar condicionado split de 17uF	35	Peça	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
44	Capacitor para ar condicionado split de 55uF ± 5%	35	Peça	R\$ 50,00	R\$ 1.750,00
45	Tubo de cobre 5/8 com isolação (preparado para instalação)	61	Metro	R\$ 150,00	R\$ 9.150,00
46	Tubo de cobre 1/2 com isolação (preparado para instalação)	60	Metro	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
47	Tubo de cobre 3/8 com isolação (preparado para instalação)	60	Metro	R\$ 100,00	R\$ 6.000,00
48	Tubo de cobre 3/4 com isolação (preparado para instalação)	61	Metro	R\$ 150,00	R\$ 9.150,00
49	Tubo de cobre 1/4 com isolação (preparado para instalação)	61	Metro	R\$ 80,00	R\$ 4.880,00
50	Compressor para ar condicionado split 24000 btus	25	Peça	R\$ 1.100,00	R\$ 27.500,00
51	Compressor para ar condicionado split 18.000 btus	24	Peça	R\$ 1.100,00	R\$ 26.400,00
52	Compressor para ar condicionado split 12000 btus	25	Peça	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
53	Compressor para ar condicionado split 9000 btus	22	Peça	R\$ 1.000,00	R\$ 22.000,00
54	Compressor para ar condicionado split 7000 btus	7	Peça	R\$ 850,00	R\$ 5.950,00
55	Controle remoto universal para ar condicionado split compatível com as Marcas: Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer, LG.	57	Peça	R\$ 120,00	R\$ 6.840,00
56	Hélice da condensadora para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus	23	Peça	R\$ 60,00	R\$ 1.380,00
57	Hélice da condensadora para ar condicionado split de 12.001 a 18.000 btus	22	Peça	R\$ 60,00	R\$ 1.320,00
58	Hélice da condensadora para ar condicionado split de 18.001 a 30.000 btus	21	Peça	R\$ 80,00	R\$ 1.680,00
59	Motor ventilador da evaporadora para ar condicionado split de 7.000 até 12.000 btus	23	Peça	R\$ 450,00	R\$ 10.350,00
60	Motor ventilador da evaporadora para ar condicionado split de 12.001 até 18.000 btus	22	Peça	R\$ 500,00	R\$ 11.000,00
61	Motor ventilador da evaporadora para ar condicionado split de 18.001 até 30.000 btus	20	Peça	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
62	Motor da condensadora para ar condicionado split de 7.000 até 12.000 btus	20	Peça	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
63	Motor do ventilador ar condicionado de janela para ar condicionado split de 7.000 a 30.000 btus	20	Peça	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
64	Motor condensador para ar condicionado split modelo barril de 36.000 btus	20	Peça	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
65	Motor evaporadora piso teto para ar condicionado split de 36.000 btus	20	Peça	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00

66	Motor evaporadora piso teto para ar condicionado split de 60.000 btus	20	Peça	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
67	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus - Compatível com a marca Komeco	21	Peça	R\$ 500,00	R\$ 10.500,00
68	Placa de comando para ar condicionado split de 18.000 a 30.000 btus - Compatível com a marca Komeco	20	Peça	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
69	Placa de comando para ar condicionado split de 18.000 a 30.000 btus - Compatível com a marca Samsung	22	Peça	R\$ 600,00	R\$ 13.200,00
70	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 18.000 btus - Compatível com a marca Springer	21	Peça	R\$ 500,00	R\$ 10.500,00
71	Placa de comando para ar condicionado split de 18.001 a 30.000 btus - Compatível com a marca Springer	20	Peça	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
72	Placa universal para ar condicionado janelheiro de 7.000 até 30.000 btus	16	Peça	R\$ 600,00	R\$ 9.600,00
73	Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, capacidade de até 12 000 Btus	27	Unidade	R\$ 70,00	R\$ 1.890,00
74	Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, capacidade de 12001 até 24000 BTUS.	25	Unidade	R\$ 100,00	R\$ 2.500,00
75	Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, capacidade de 24001 até 30000 BTUS.	18	Unidade	R\$ 100,00	R\$ 1.800,00
76	Suporte externo em metal reforçado anti-ferrugem com parafuso e bucha para fixação do suporte de unidades internas e externas e pés de borracha anti-vibração, capacidade de 30001 até 60000 BTUS.	10	Unidade	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
77	Sensor de ambiente para ar condicionado split de 9.000 a 30.000 btus	31	Peça	R\$ 100,00	R\$ 3.100,00
78	Sensor paper para ar condicionado split de 9.000 a 30.000 btus	31	Peça	R\$ 100,00	R\$ 3.100,00
79	Termostato para ar condicionado janelheiro de 7.000 a 30.000 btus	13	Peça	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00
80	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Reta com Bobina utilizada nas potências 24.000 Btus 220w	20	Peça	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
81	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Curva com Bobina utilizada nas potências 24.000 Btus 220w	20	Peça	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
82	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Reta com Bobina utilizada nas potências 12.000 Btus 220w	20	Peça	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
83	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Curva com Bobina utilizada nas potências 12.000 Btus 220w	20	Peça	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
84	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Reta com Bobina utilizada nas potências 9.000 Btus 220w	22	Peça	R\$ 300,00	R\$ 6.600,00

85	Válvula de Reversão para Ar Condicionado Quente e frio Curva com Bobina utilizada nas potências 9.000 Btus 220w	21	Peça	R\$ 300,00	R\$ 6.300,00
86	Válvula de serviço de 1/2 para ar condicionado split	21	Peça	R\$ 120,00	R\$ 2.520,00
87	Válvula de serviço de 5/8 para ar condicionado split	21	Peça	R\$ 150,00	R\$ 3.150,00
88	Válvula de serviço de 3/8 para ar condicionado split	21	Peça	R\$ 120,00	R\$ 2.520,00
89	Válvula de serviço de 1/4 para ar condicionado split	21	Peça	R\$ 120,00	R\$ 2.520,00
90	Válvula de trabalho 3/4 para ar condicionado split	21	Peça	R\$ 300,00	R\$ 6.300,00
91	Válvula reversora reta para ar condicionado split de 7.000 a 30.000 btus	22	Peça	R\$ 400,00	R\$ 8.800,00
92	Válvula reversora curva para ar condicionado split de 7.000 a 30.000 btus	21	Peça	R\$ 400,00	R\$ 8.400,00
93	Válvula reversora curva para ar condicionado janeliro de 7.000 a 30.000 btus	12	Peça	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
94	Válvula reversora reta para ar condicionado janeliro de 7.000 a 30.000 btus	16	Peça	R\$ 400,00	R\$ 6.400,00
95	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 7000 a 12000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer, Philco, TCL e Ecoblu.	22	Unidade	R\$ 250,00	R\$ 5.500,00
96	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 12001 a 18000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer, Philco, TCL e Ecoblu.	25	Unidade	R\$ 300,00	R\$ 7.500,00
97	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 18001 a 22000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer, Philco, TCL e Ecoblu.	15	Unidade	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00
98	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 22001 a 30000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer, Philco, TCL e Ecoblu.	20	Unidade	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
99	Defletor acrílico incolor para ar condicionado split, para modelos de 60000 btus, compatível com todas as marcas Agratto, Consul, Eletrolux, Elgin, York, Komeco, Sansung, Springer, Philco, TCL e Ecoblu.	11	Unidade	R\$ 500,00	R\$ 5.500,00
100	Protetor de Ar Split 9.000 a 12.000 Btus White. Material: Fibra de Vidro, Gel Coat com UV e Tela de Alumínio. Projetado para atender aparelhos de ar condicionado split de 9.000 a 12.000 Btus. Evita a entrada de pássaros e morcegos. Proporciona ventilação adequada para o aparelho de ar condicionado. Largura da abertura 88cm, Largura do fundo 76cm, Altura da abertura 65cm, Altura do fundo 61cm, Profundidade 52cm. Incluso parafusos, buchas e instalações.	10	Unidade	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00

101	Protetor de Ar Split 18.000 a 24.000 Btus White. Material: Fibra de Vidro, Gel Coat com UV e Tela de Alumínio. Projetado para atender aparelhos de ar condicionado split de 18.000 a 24.000 Btus. Evita a entrada de pássaros e morcegos. Proporciona ventilação adequada para o aparelho de ar condicionado. Largura da abertura 88cm, Largura do fundo 76cm, Altura da abertura 65cm, Altura do fundo 61cm, Profundidade 52cm. Incluso parafusos, buchas e instalação.	10	Unidade	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
102	Protetor de ar condicionado barril. Material: Fibra de Vidro, Gel Coat com UV e Tela de Alumínio. Projetado para atender aparelhos de ar condicionado barril de 5.000 a 12.000 Btus. Evita a entrada de pássaros e morcegos. Proporciona ventilação adequada para o aparelho de ar condicionado. Largura de abertura 53cm, Largura do fundo 48cm, Altura da abertura 63,5cm, Altura do fundo 60cm, Profundidade 50cm. Incluso parafusos, buchas e instalação.	15	Unidade	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00
103	Grade de proteção hélice condensadora, marca Komeco 9.000 Btus. Incluso instalação.	10	Unidade	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
104	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus - Compatível com a marca AGRATTO	16	Unidade	R\$ 600,00	R\$ 9.600,00
105	Placa de comando para ar condicionado split de 18.000 a 30.000 btus - Compatível com a marca AGRATTO	11	Unidade	R\$ 700,00	R\$ 7.700,00
106	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus - Compatível com a marca SANSUNG	10	Unidade	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
107	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus - Compatível com a marca PHILCO	15	Unidade	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00
108	Placa de comando para ar condicionado split de 18.000 a 30.000 btus - Compatível com a marca PHILCO	10	Unidade	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
109	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus - Compatível com a marca CONSUL	11	Unidade	R\$ 700,00	R\$ 7.700,00
110	Placa de comando para ar condicionado split de 18.000 a 30.000 btus - Compatível com a marca ELECTROLUX	11	Unidade	R\$ 700,00	R\$ 7.700,00
111	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus - Compatível com a marca ECOBLU	10	Unidade	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
112	Placa de comando para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus - Compatível com a marca TCL	10	Unidade	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
113	Serviço de instalação de ar condicionado janelheiro novos ou não.*Capacidade de até 24000 BTUS. Deverá ser realizado serviço de acabamento da instalação, com vedação com material adequado a cada situação das furações realizadas e limpeza do ambiente/paredes	10	Unidade	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
114	Hélice da condensadora para ar condicionado split de 30.001 a 36.000 btus	10	Unidade	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
115	Motor ventilador da evaporadora para ar condicionado split de 30.001 até 36.000 btus	10	Unidade	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00

