

Data de referência	16-09-24	Encargos sociais desonerados	108.32 % (HORA) - 66.04 % (MÊS)						
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO									
Agente Promotor / Proponente		Município de Schroeder - SC							
Empreendimento		Pavimentação com Piso Intertravado da Rua Maravilha Est. OPP à Est. 14 + 18,00m							
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado						
Composição do Serviço									
2.1Sem desoneração									
SCH-0004-C - 08/2024	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES CONFORME MEMORIAL) - INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.				M2	Qtde. 2,00			
4417-SINAPI-08/2024	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	MT	1,00000000	16,19	16,19000000
4491-SINAPI-08/2024	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	MT	4,00000000	7,78	31,12000000
4813-SINAPI-08/2024	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)				M2	MT	1,00000000	400,00	400,00000000
5075-SINAPI-08/2024	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)				KG	MT	0,11000000	15,92	1,75120000
88262-SINAPI-08/2024	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O	1,00000000	32,96	32,96000000
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O	2,00000000	23,19	46,38000000
94962-SINAPI-08/2024	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021				M3	M.O	0,01000000	440,56	4,40560000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	532,81
2.2Sem desoneração									
SCH-0005-C - 08/2024	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.				M2	Qtde. 2.449,52			
4460-SINAPI-08/2024	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	MT	0,00288600	21,00	0,06060600
244-SINAPI-08/2024	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)				H	MT	0,00250000	12,33	0,03082500
7595-SINAPI-08/2024	NIVELADOR (HORISTA)				H	MT	0,00250000	20,56	0,05140000
6111-SINAPI-08/2024	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)				H	MT	0,00750000	18,76	0,14070000
2355-SINAPI-01/2024	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)				H	MT	0,00200000	25,10	0,05020000
92145-SINAPI-08/2024	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015				CHP	M.O	0,00100000	85,00	0,08500000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	0,42
2.3Sem desoneração									
SCH-0007-C - 08/2024	FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO (COM TAMPA DE CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904 (CONTAGEM DIRETA PROJETO)				UN	Qtde. 9,00			
97736-SINAPI-08/2024	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				M3	M.O	0,04800000	1.586,37	76,14576000
100475-SINAPI-08/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	M.O	0,20500000	787,11	161,35755000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	237,50
3.8Sem desoneração									
SCH-0466-C - 08/2024	ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (INSUMO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER)				M³	Qtde. 217,30			
5631-SINAPI-08/2024	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	M.O	0,02600000	222,74	5,79124000

5632-SINAPI-08/2024	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,03400000	95,53	3,24802000
91533-SINAPI-08/2024	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,02000000	39,74	0,79480000
91534-SINAPI-08/2024	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,01800000	32,42	0,58356000
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03200000	23,19	0,74208000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	11,16

3.12

Sem desoneração

SCH-0145-C - 08/2024	CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;	UN			Qtde.	12,00
2692-SINAPI-08/2024	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	MT	0,07800000	7,46	0,58188000
4491-SINAPI-08/2024	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,17020000	7,78	1,32415600
4517-SINAPI-08/2024	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,20240000	2,72	0,55052800
5069-SINAPI-08/2024	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,01790000	16,22	0,29033800
5678-SINAPI-08/2024	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,02150000	150,18	3,22887000
5679-SINAPI-08/2024	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,04380000	65,72	2,87853600
6193-SINAPI-08/2024	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,63480000	42,04	26,68699200
25067-SINAPI-08/2024	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	MT	38,25070000	5,87	224,53160900
87316-SINAPI-08/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,00340000	545,25	1,85385000
88309-SINAPI-08/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	7,80720000	32,37	252,71906400
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	6,13420000	23,19	142,25209800
88628-SINAPI-08/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,17980000	623,31	112,07113800
89995-SINAPI-08/2024	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	M.O	0,05850000	1.090,88	63,81648000
89998-SINAPI-08/2024	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	M.O	2,34460000	9,75	22,85985000
94970-SINAPI-08/2024	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,14650000	510,69	74,81608500
101617-SINAPI-08/2024	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	M.O	1,04000000	3,51	3,65040000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	934,11

3.13

Sem desoneração

SCH-0145-C - 08/2024	CCTE - CAIXA COLETORA EM TUBULAÇÃO EXISTENTE BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;	UN			Qtde.	8,00
2692-SINAPI-08/2024	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	MT	0,07800000	7,46	0,58188000
4491-SINAPI-08/2024	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,17020000	7,78	1,32415600
4517-SINAPI-08/2024	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,20240000	2,72	0,55052800
5069-SINAPI-08/2024	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,01790000	16,22	0,29033800
5678-SINAPI-08/2024	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,02150000	150,18	3,22887000
5679-SINAPI-08/2024	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,04380000	65,72	2,87853600
6193-SINAPI-08/2024	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,63480000	42,04	26,68699200
25067-SINAPI-08/2024	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	MT	38,25070000	5,87	224,53160900
87316-SINAPI-08/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,00340000	545,25	1,85385000
88309-SINAPI-08/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	7,80720000	32,37	252,71906400
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	6,13420000	23,19	142,25209800
88628-SINAPI-08/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,17980000	623,31	112,07113800
89995-SINAPI-08/2024	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	M.O	0,05850000	1.090,88	63,81648000
89998-SINAPI-08/2024	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	M.O	2,34460000	9,75	22,85985000
94970-SINAPI-08/2024	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,14650000	510,69	74,81608500
101617-SINAPI-08/2024	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	M.O	1,04000000	3,51	3,65040000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	934,11
---	------------	--------

4.3

Sem desoneração

SCH-0467-C - 08/2024	ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)	M³			Qtde.	364,00
5631-SINAPI-08/2024	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,01900000	222,74	4,23206000
5632-SINAPI-08/2024	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,04500000	95,53	4,29885000
5684-SINAPI-08/2024	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00900000	158,03	1,42227000
5685-SINAPI-08/2024	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,05500000	66,58	3,66190000
5932-SINAPI-08/2024	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,01100000	285,22	3,13742000
5934-SINAPI-08/2024	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,05300000	115,51	6,12203000
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06400000	23,19	1,48416000
5901-SINAPI-08/2024	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00600000	316,33	1,89798000
5903-SINAPI-08/2024	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00300000	76,80	0,23040000
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	26,49

5.1

Sem desoneração

SCH-0545-C - 08/2024	EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 8CM	M²			Qtde.	2.449,52
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
4741-SINAPI-08/2024	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	MT	0,00980000	105,71	1,03595800
36170-SINAPI-08/2024	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M2	MT	1,00400000	54,45	54,66780000
88260-SINAPI-08/2024	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21290000	32,06	6,82557400
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21290000	23,19	4,93715100
91277-SINAPI-08/2024	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,00550000	10,20	0,05610000
91278-SINAPI-08/2024	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,10100000	0,71	0,07171000
91283-SINAPI-08/2024	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,00380000	11,10	0,04218000
91285-SINAPI-08/2024	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,10270000	1,11	0,11399700
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	67,75

5.2

Sem desoneração

C.P. 4940000058 - 08/2024	VIGA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 30X50CM	M			Qtde.	16,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
90105-SINAPI-08/2024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	M.O	0,30000000	9,09	2,72700000
94963-SINAPI-08/2024	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,18000000	484,55	87,21900000
92775-SINAPI-05/2022	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	M.O	1,17000000	20,51	23,99670000
92779-SINAPI-05/2022	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	M.O	3,85000000	13,06	50,28100000
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	23,19	2,31900000
4512-SINAPI-08/2024	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00000000	1,88	1,88000000
10567-SINAPI-08/2024	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	1,00000000	8,79	8,79000000

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	177,21
---	------------	--------

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO  
Arquiteto(a) e Urbanista  
CAU A178798-5  
RRT: 14747715

MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder