

Data de referência		15-01-25		Encargos sociais desonerados		108.32 % (HORA) - 66.04 % (MÊS)			
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO									
Agente Promotor / Proponente		Município de Schroeder - SC							
Empreendimento		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR							
No. do Contrato		Contrato não vinculado!		Programa		Programa não vinculado			
Composição do Serviço									
1.3.2				Sem desoneração					
SCH-0551-C - 07/2024		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM			M2XMÊS		Qtde. 275,00		
97063-SINAPI-07/2024		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024			M2	M.O	0,41600000	18,69	7,77646222
20193-SINAPI-07/2024		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)			M2XMES	MT	1,00000000	25,92	25,92307692
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	33,70
3.1.6				Sem desoneração					
SCH-0546-C - 07/2024		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			M³		Qtde. 18,60		
1525-SINAPI-07/2024		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)			M3	MT	1,10300000	589,90	650,66320699
88262-SINAPI-07/2024		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	M.O	0,22400000	30,58	6,84905163
88309-SINAPI-07/2024		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	M.O	0,22400000	31,08	6,96087288
88316-SINAPI-07/2024		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	M.O	1,34500000	21,95	29,51695106
90586-SINAPI-07/2024		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			CHP	M.O	0,09400000	1,06	0,09926440
90587-SINAPI-07/2024		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			CHI	M.O	0,13000000	0,43	0,05616023
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	694,15
3.2.8				Sem desoneração					
SCH-0547-C - 07/2024		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			M³		Qtde. 30,10		
1525-SINAPI-07/2024		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)			M3	MT	1,10300000	589,91	650,66805920
88262-SINAPI-07/2024		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	M.O	0,12500000	30,58	3,82204392
88309-SINAPI-07/2024		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	M.O	0,75300000	31,08	23,39989449
88316-SINAPI-07/2024		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	M.O	0,82600000	21,95	18,12727390
90586-SINAPI-07/2024		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			CHP	M.O	0,12000000	1,06	0,12672146
90587-SINAPI-07/2024		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			CHI	M.O	0,13100000	0,43	0,05659265
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	696,20
3.3.6				Sem desoneração					
SCH-0547-C - 07/2024		CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.			M³		Qtde. 32,80		

1525-SINAPI-07/2024	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	MT	1,10300000	589,91	650,66805920
88262-SINAPI-07/2024	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12500000	30,58	3,82204392
88309-SINAPI-07/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,75300000	31,08	23,39989449
88316-SINAPI-07/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,82600000	21,95	18,12727390
90586-SINAPI-07/2024	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	M.O	0,12000000	1,06	0,12672146
90587-SINAPI-07/2024	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	M.O	0,13100000	0,43	0,05659265
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	696,20

4.2.2

Sem desoneração

SCH-0548-C - 07/2024	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²			Qtde.	180,09
37586-SINAPI-07/2024	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,02960000	48,73	1,44244997
39417-SINAPI-07/2024	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	MT	2,10600000	27,10	57,07641397
39419-SINAPI-07/2024	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	0,91170000	7,19	6,55573223
39422-SINAPI-07/2024	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	2,91390000	8,16	23,77831102
39431-SINAPI-07/2024	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	2,50270000	0,32	0,79288494
39432-SINAPI-07/2024	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,79250000	2,84	2,25205201
39434-SINAPI-07/2024	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	1,09780000	3,56	3,91007034
39435-SINAPI-07/2024	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	20,18680000	0,12	2,51940671
39443-SINAPI-07/2024	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	0,54410000	0,30	0,16193020
88278-SINAPI-07/2024	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,59500000	25,51	15,17735017
88316-SINAPI-07/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19500000	21,95	4,27955164
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	117,95

4.2.3

Sem desoneração

SCH-0549-C - 07/2024	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²			Qtde.	84,45
88278-SINAPI-07/2024	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,59500000	25,51	15,17729021
01979-ORSE-06/2024	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina r ef psi - 30/50mm ou similar)	m2	M.O	1,02000000	62,52	63,76763085
39431-SINAPI-07/2024	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	2,50270000	0,32	0,79288181
39434-SINAPI-07/2024	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	1,09780000	3,56	3,91005489
39413-SINAPI-07/2024	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	MT	2,10600000	20,54	43,26710709
39435-SINAPI-07/2024	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	20,18680000	0,12	2,51939662
39432-SINAPI-07/2024	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,79250000	2,84	2,25204311
37586-SINAPI-07/2024	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,02960000	48,73	1,44244427
39443-SINAPI-07/2024	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	0,54410000	0,30	0,16192956
39419-SINAPI-07/2024	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	0,91170000	7,19	6,55570633
39422-SINAPI-07/2024	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	2,91390000	8,16	23,77821708
88316-SINAPI-07/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19500000	21,95	4,27953474
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	167,90

4.2.4

Sem desoneração

SCH-0550-C - 07/2024	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	M²			Qtde.	66,04
----------------------	--	----	--	--	-------	-------

88316-SINAPI-07/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,19500000	21,95	4,27942026
01979-ORSE-06/2024	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina r ef psi - 30/50mm ou similar)	m2	M.O	1,02000000	62,52	63,76592511
88278-SINAPI-07/2024	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,59500000	25,51	15,17688423
39431-SINAPI-07/2024	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	2,50270000	0,32	0,79286059
39443-SINAPI-07/2024	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	0,54410000	0,30	0,16192523
37586-SINAPI-07/2024	PINO DE ACO COM ARRUELA CÔNICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	MT	0,02960000	48,73	1,44240569
39419-SINAPI-07/2024	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	0,91170000	7,19	6,55553098
39422-SINAPI-07/2024	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	MT	2,91390000	8,16	23,77758103
39435-SINAPI-07/2024	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	20,18680000	0,12	2,51932919
39432-SINAPI-07/2024	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,79250000	2,84	2,25198288
39417-SINAPI-07/2024	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	MT	2,10600000	27,10	57,07466171
39434-SINAPI-07/2024	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	1,09780000	3,56	3,90995030
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	181,71

7.4.7

Sem desoneração

SCH-0554-C - 08/2024	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO INCLUSO CUNHA DE MADEIRA	M²			Qtde.	0,45
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
367-SINAPI-08/2024	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,50000000	131,29	65,64493831
13284-SINAPI-08/2024	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	MT	3,00000000	0,67	2,01600426
01623-ORSE-06/2024	Moldura de madeira 10 x 1.5 cm	m	MT	2,40000000	24,36	58,45260314
39026-SINAPI-08/2024	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	MT	1,00000000	17,18	17,18403621
183-SINAPI-08/2024	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	MT	0,80000000	227,47	181,97798342
88309-SINAPI-08/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	31,08	15,53763274
88262-SINAPI-08/2024	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	31,64	15,82083334
88239-SINAPI-08/2024	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	23,87	11,93282514
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50000000	22,26	11,13122346
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	379,70

14.2.5

Sem desoneração

SCH-0552-C - 08/2024	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN			Qtde.	1,00
36521-SINAPI-08/2024	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	MT	1,00000000	139,68	139,68143935
86879-SINAPI-08/2024	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	M.O	1,00000000	9,62	9,61929912
86883-SINAPI-08/2024	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	M.O	1,00000000	11,50	11,50091851
86884-SINAPI-08/2024	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	M.O	1,00000000	10,84	10,83851169
36792-SINAPI-08/2024	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UN	MT	1,00000000	216,54	216,53983133
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	388,18

14.3.1

Sem desoneração

SCH-0562-C - 08/2024	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	M²			Qtde.	7,14
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
88261-SINAPI-08/2024	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,50000000	30,09	45,12995859
88239-SINAPI-08/2024	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,50000000	23,87	35,79868444
88238-SINAPI-08/2024	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	23,93	2,39329902
88245-SINAPI-08/2024	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,10000000	30,78	3,07778446
88309-SINAPI-08/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00000000	31,08	62,15089384
88316-SINAPI-08/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00000000	22,26	66,78773067
94963-SINAPI-08/2024	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	M.O	0,05000000	465,17	23,25858481

	AF_05/2021					
4415-SINAPI-08/2024	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	5,00000000	10,80	54,00042905
11135-SINAPI-08/2024	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	M2	MT	0,33000000	74,84	24,69792424
5061-SINAPI-08/2024	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	MT	0,20000000	15,02	3,00482388
2692-SINAPI-08/2024	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	MT	0,10000000	7,16	0,71616569
12726-SINAPI-08/2024	LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM	UN	MT	1,00000000	23,23	23,23218460
10917-SINAPI-08/2024	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	MT	1,05000000	7,76	8,14470471
<b>Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe</b>					<b>TOTAL R\$:</b>	<b>352,39</b>

15.2.2

Sem desoneração

SCH-0566-C - 10/2024	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,75 M, VOLUME ÚTIL: 9.000,00 L (PARA 216 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA C/BASE SINAP 98061	UN			Qtde.	1,00
4720-SINAPI-10/2024	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	5,77500000	124,03	716,28522371
5678-SINAPI-10/2024	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	1,77890000	144,01	256,17882898
5679-SINAPI-10/2024	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	3,62520000	63,09	228,71835353
12532-SINAPI-10/2024	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	MT	2,00000000	127,50	254,99535084
12568-SINAPI-10/2024	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	MT	4,00000000	1.377,88	5.511,51686032
88309-SINAPI-10/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,58240000	31,08	111,32386232
88316-SINAPI-10/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,81470000	22,68	63,82392319
88628-SINAPI-10/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,10560000	593,86	62,71123070
97738-SINAPI-10/2024	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	M.O	0,01770000	4.153,17	73,51117373
97740-SINAPI-10/2024	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	M.O	0,93150000	2.140,09	1.993,49464164
101624-SINAPI-10/2024	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	M.O	0,91440000	212,31	194,13967068
<b>Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe</b>					<b>TOTAL R\$:</b>	<b>9466,70</b>

20.5

Sem desoneração

SCH-0553-C - 08/2024	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN			Qtde.	8,00
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
481923001795-Cotação-11/2023	TOMADA POSTO PAREDE, COM CACHIMBO + VÁLVULA DE RETENÇÃO + CAIXA PLÁSTICA DE ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA PRÓPRIA DESCRIÇÃO DE EMPRESAS FORNECEDORAS DESTES MATERIAIS	UN	MT	1,00000000	170,36	170,36411850
88267-SINAPI-08/2024	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,30000000	31,23	40,59804016
88248-SINAPI-08/2024	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,30000000	23,41	30,43916998
09430-ORSE-06/2024	Solda prata - 1/2" - 60x40	kg	MT	0,00800000	134,33	1,07467829
08801-ORSE-06/2024	Barra redonda em aço inox 304 - ø = 5/8"	m	MT	0,20000000	92,51	18,50139351
88264-SINAPI-08/2024	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,25000000	38,42	9,60494199
<b>Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe</b>					<b>TOTAL R\$:</b>	<b>270,58</b>

21.3.7

Sem desoneração

AMFRI-0225-C - 08/2024	BICICLETÁRIO TIPO U EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" E 3" REVESTIDO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUSO ZARCÃO E BASE DE CONCRETO	UN			Qtde.	18,00
21012-SINAPI-08/2024	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	MT	4,00000000	41,31	165,23586868
21015-SINAPI-08/2024	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	MT	3,00000000	86,67	260,00745222
88315-SINAPI-08/2024	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,50000000	30,78	46,16658682
100746-SINAPI-08/2024	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	M.O	0,61570000	26,59	16,37276066
100719-SINAPI-08/2024	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	M.O	0,61570000	10,44	6,42497864

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe	TOTAL R\$:	494,21
---	------------	--------