

Data de referência	03-02-25	Encargos sociais desonerados	108.32 % (HORA) - 66.04 % (MÊS)						
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO									
Agente Promotor / Proponente		Município de Schroeder - SC							
Empreendimento		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BARTIRA HERTEL							
No. do Contrato	Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado						
Composição do Serviço									
2.1 Sem desoneração									
SCH-0004-C - 12/2024	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,40 M X 1,20 M), INCLUSO SARRAFO DE MADEIRA, PONTALETE, PLACA DE OBRA, PREÇO DE AÇO, CARPINTEIRO, SERVENTE, CONCRETO MAGRO.				M2	Qtde. 2,00			
4417-SINAPI-12/2024	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	MT	1,00000000	14,60	14,60152888
4491-SINAPI-12/2024	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	MT	4,00000000	7,26	29,03205740
4813-SINAPI-12/2024	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)				M2	MT	1,00000000	380,00	380,00075157
5075-SINAPI-12/2024	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)				KG	MT	0,11000000	15,94	1,75351347
88262-SINAPI-12/2024	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O	1,00000000	31,14	31,14106159
88316-SINAPI-12/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	M.O	2,00000000	22,44	44,87808876
94962-SINAPI-12/2024	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021				M3	M.O	0,01000000	420,45	4,20451832
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	505,61
2.2 Sem desoneração									
SCH-0005-C - 12/2024	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS.				M2	Qtde. 1.547,40			
4460-SINAPI-12/2024	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	MT	0,00288600	18,99	0,05480651
244-SINAPI-12/2024	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)				H	MT	0,00250000	11,74	0,02935714
7595-SINAPI-12/2024	NIVELADOR (HORISTA)				H	MT	0,00250000	20,01	0,05002381
6111-SINAPI-12/2024	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)				H	MT	0,00750000	18,27	0,13700000
2355-SINAPI-01/2024	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)				H	MT	0,00200000	23,90	0,04780952
92145-SINAPI-12/2024	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015				CHP	M.O	0,00100000	82,06	0,08205714
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	0,40
2.7 Sem desoneração									
SCH-0007-C - 12/2024	FECHAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE (COM TAMPA EM CONCRETO) - BASE SINAP CÓD. 97904				UN		Qtde. 7,00		
Referência	Descrição dos Serviços				U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
97736-SINAPI-12/2024	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024				M3	M.O	0,04800000	1.542,00	74,01622187
100475-SINAPI-12/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019				M3	M.O	0,20500000	726,55	148,94196360
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe								TOTAL R\$:	222,96
2.12 Sem desoneração									
SCH-0466-C - 12/2024	ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO), ACRESCIDO 30% DE ÍNDICE DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL				M³		Qtde. 259,84		
5631-SINAPI-12/2024	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014				CHP	M.O	0,02600000	212,15	5,51594504
5632-SINAPI-12/2024	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014				CHI	M.O	0,03400000	90,09	3,06309571

91533-SINAPI-12/2024	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,02000000	37,38	0,74757415
91534-SINAPI-12/2024	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,01800000	30,16	0,54294189
88316-SINAPI-12/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03200000	22,45	0,71852294
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	10,59

2.15

Sem desoneração

SCH-0145-C - 12/2024	CAIXA COLETORA EM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM CHAPISCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM;	UN			Qtde.	10,00
----------------------	--	----	--	--	-------	-------

2692-SINAPI-12/2024	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	MT	0,07800000	6,13	0,47794980
4491-SINAPI-12/2024	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,17020000	7,26	1,23532400
4517-SINAPI-12/2024	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,20240000	2,54	0,51339275
5069-SINAPI-12/2024	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,01790000	16,25	0,29095847
5678-SINAPI-12/2024	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,02150000	142,84	3,07113381
5679-SINAPI-12/2024	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,04380000	61,71	2,70301272
6193-SINAPI-12/2024	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,63480000	37,92	24,07439675
25067-SINAPI-12/2024	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	MT	38,25070000	5,75	219,84810417
87316-SINAPI-12/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,00340000	516,74	1,75691153
88309-SINAPI-12/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	7,80720000	30,75	240,08551971
88316-SINAPI-12/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	6,13420000	22,44	137,64669492
88628-SINAPI-12/2024	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	M.O	0,17980000	590,49	106,16972887
89995-SINAPI-12/2024	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	M.O	0,05850000	1.037,62	60,70073555
89998-SINAPI-12/2024	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	M.O	2,34460000	10,13	23,74400243
94970-SINAPI-12/2024	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,14650000	485,80	71,16924209
101617-SINAPI-12/2024	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	M.O	1,04000000	3,36	3,49755509
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	896,98

3.4

Sem desoneração

SCH-0467-C - 12/2024	ESCAVAÇÃO, CARGA E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSO CAMINHÃO PIPA, ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (O INSUMO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO)	M³			Qtde.	297,50
----------------------	---	----	--	--	-------	--------

5631-SINAPI-12/2024	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,01900000	212,02	4,02837899
5632-SINAPI-12/2024	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,04500000	90,04	4,05157892
5684-SINAPI-12/2024	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00900000	150,41	1,35368993
5685-SINAPI-12/2024	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,05500000	62,53	3,43923202
5932-SINAPI-12/2024	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,01100000	271,41	2,98547494
5934-SINAPI-12/2024	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,05300000	108,73	5,76278709
88316-SINAPI-12/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,06400000	22,44	1,43615322
5901-SINAPI-12/2024	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00600000	303,89	1,82333164
5903-SINAPI-12/2024	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00300000	72,96	0,21888872
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	25,10

5.1

Sem desoneração

C.P. 4900000067 - 12/2024	AMV-5010 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - INCLUSO FRETE (REF. 96401 SINAPI)	M2			Qtde.	1.547,40
5839-SINAPI-12/2024	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00200000	8,87	0,01773928
5841-SINAPI-12/2024	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00400000	4,46	0,01783434
83362-SINAPI-12/2024	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,00100000	255,80	0,25580303
88316-SINAPI-12/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00580000	22,45	0,13023633
89035-SINAPI-12/2024	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00170000	126,61	0,21523465
89036-SINAPI-12/2024	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00410000	46,74	0,19164978
91486-SINAPI-12/2024	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,00490000	68,48	0,33553185
490023000017-Cotação-04/2023	COT-502 - Emulsão Asfáltica para Imprimação EAI	KG	MT	1,20000000	3,85	4,62019736
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	5,78

5.2

Sem desoneração

C.P. 4940000124 - 12/2024	EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C	M²			Qtde.	1.547,40
Referência	Descrição dos Serviços	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total
5839-SINAPI-12/2024	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00200000	8,91	0,01782448
5841-SINAPI-12/2024	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00400000	4,48	0,01792000
4011353-SICRO-07/2024	Pintura de ligação	m²	M.O	1,00000000	0,27	0,26746269
83362-SINAPI-12/2024	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,00040000	257,03	0,10281266
88316-SINAPI-12/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,00550000	22,56	0,12409313
89035-SINAPI-12/2024	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,00170000	127,22	0,21626842
89036-SINAPI-12/2024	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,00380000	46,97	0,17847976
91486-SINAPI-12/2024	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,00510000	68,80	0,35090436
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	1,28

6.2

Sem desoneração

SCH-0008-C - 12/2024	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM - INCLUSO PLACAS VIBRATÓRIAS, PARA EXECUÇÃO DO PASSEIO - BASE SINAP CÓD. 96624	M3			Qtde.	28,50
4718-SINAPI-12/2024	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,56500000	106,88	60,38663272
88309-SINAPI-12/2024	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,51500000	30,75	15,83761464
88316-SINAPI-12/2024	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,17150000	22,44	3,84843239
91277-SINAPI-12/2024	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,01600000	10,05	0,16082201
91278-SINAPI-12/2024	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,01500000	0,72	0,01083040
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					TOTAL R\$:	80,24

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO  
Arquiteto(a) e Urbanista  
CAU A178798-5  
RRT: 14483608

MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
Jair Bridaroli - Prefeito Municipal de Schroeder